

ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITA' - MODULO OFFERTA'

All'Università degli Studi di Trieste  
 Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche  
 Via Giorgieri, 1  
 34127 Trieste

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per la fornitura di accessori e materiali da laboratorio in vetro (CPV: 33793000-5 )- vedi disciplinare rep /prot.

La presente offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti (un'unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i componenti).

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante di

oppure

I sottoscritti:

\_\_\_\_\_ in qualità di legale  
 \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
 \_\_\_\_\_ in qualità di legale

OFFRE/OFFRONO:

1) OFFERTA VALUTABILE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

N°	Descrizione Prodotto	Tipologia	Unità di misura	Formato confezione	Quantità annuale totale pezzi	CODICE	Prezzo unitario in € IVA esclusa	PREZZO COMPLESSIVO IN €, IVA esclusa, IN CIFRE
1	ANCORETTA MAGNETICA liscia PTFE DIM.MM 3X 6	3 X 6	mm	1 PZ	100			
2	ANCORETTA MAGNETICA liscia PTFE DIM.MM 3X 8	3 X 8	mm	1 PZ	100			
3	ANCORETTA MAGNETICA liscia PTFE DIM.MM 4,5X15	4,5 X 15	mm	1 PZ	100			
4	ANCORETTA MAGNETICA liscia PTFE DIM.MM 5X12	5 X 12	mm	1 PZ	100			
5	ANCORETTA MAGNETICA liscia PTFE DIM.MM 6X20	6 X 20	mm	1 PZ	100			
6	ANCORETTA MAGNETICA liscia PTFE DIM.MM 6X30	6 X 30	mm	1 PZ	100			
7	ASTA MAGNETIZZATA DIAM. 11 mm X LUNGH. 300 mm	11X300	mm	1 PZ	30			
8	BACCHETTA DI AGITAZIONE IN VETRO CON ESTREMITA' ARROTONDATE DIAM. 5 mm	250	mm	1 PZ	100			
9	BICCHIERI A FORMA BASSA vetro PYREX O DURAN	1000	ml	1 PZ	20			
10	BICCHIERI A FORMA BASSA vetro PYREX O DURAN	800	ml	1 PZ	30			
11	BICCHIERI A FORMA BASSA vetro PYREX O DURAN	400	ml	1 PZ	30			
12	BICCHIERI A FORMA BASSA vetro PYREX O DURAN	250	ml	1 PZ	30			
13	BICCHIERI A FORMA BASSA vetro PYREX O DURAN	100	ml	1 PZ	40			
14	BICCHIERI A FORMA BASSA vetro PYREX O DURAN	50	ml	1 PZ	40			
15	BICCHIERI A FORMA ALTA vetro PYREX O DURAN	1000	ml	1 PZ	10			
16	BICCHIERI A FORMA ALTA vetro PYREX O DURAN	400	ml	1 PZ	30			
17	BICCHIERI A FORMA ALTA vetro PYREX O DURAN	500	ml	1 PZ	30			
18	BICCHIERI A FORMA ALTA vetro PYREX O DURAN	250	ml	1 PZ	30			
19	BICCHIERI A FORMA ALTA vetro PYREX O DURAN	100	ml	1 PZ	40			
20	BICCHIERI A FORMA ALTA vetro PYREX O DURAN	50	ml	1 PZ	40			
21	CAPILLARE IN VETRO PER TLC 2 ESTREMITA' APERTE	1-1,5x100	mm (diam x H)	1 PZ	2500			
22	CAPILLARE IN VETRO PER PUNTO DI FUSIONE 1 ESTREMITA' APERTA 1 ESTREMITA' CHIUSA	1-1,5x81	mm (diam x H)	1 PZ	2500			
23	CAPSULA IN PORCELLANA PER EVAPORAZIONE FORMA MEDIA CON BECCO DIAMETRO 160 mm F.SF	580	ml	1 PZ	20			
24	CAPSULA IN PORCELLANA PER EVAPORAZIONE FORMA MEDIA CON BECCO DIAMETRO 50 mm F.SF	25	ml	1 PZ	40			
25	CAPSULA IN PORCELLANA PER EVAPORAZIONE FORMA MEDIA CON BECCO DIAMETRO 80 mm F.SF	75	ml	1 PZ	30			
26	CAPSULA PORCELLANA F.PIANO DIAM. 84 X ALTEZZA 36 mm	100	ml	1 PZ	30			
27	CARTINE PER PESATE (OLEATE)	250/500	pz	1 PZ	20			
28	CILINDRI GRADUATO in vetro normale CON BECCO CLASSE B	10	ml	1 PZ	60			
29	CILINDRI GRADUATO in vetro normale CON BECCO CLASSE B	25	ml	1 PZ	50			
30	CILINDRI GRADUATO in vetro normale CON BECCO CLASSE B	50	ml	1 PZ	50			
31	CILINDRI GRADUATO in vetro normale CON BECCO CLASSE B	100	ml	1 PZ	30			
32	CILINDRI GRADUATO in vetro normale CON BECCO CLASSE B	250	ml	1 PZ	30			
33	CILINDRI GRADUATO in vetro normale CON BECCO CLASSE B	500	ml	1 PZ	20			
34	CRISTALLIZZATORE vetro PYREX DIAMETRO 95-100 mm ALTEZZA MAX 55 mm capacità circa 300 ml	100	mm	1 PZ	30			
35	CRISTALLIZZATORE PIREX DIAMETRO circa 140 mm h circa 75 mm capacità circa 900 ml	140	mm	1 PZ	40			
36	CRISTALLIZZATORE VETRO PYREX DIAMETRO circa 80 mm ALTEZZA MAX 45 mm capacità circa 150 r	80	mm	1 PZ	80			
37	CRISTALLIZZATORE VETRO PYREX DIAMETRO circa 50 mm ALTEZZA MAX 30 mm capacità circa 30 m	50	mm	1 PZ	50			
38	CRISTALLIZZATORE VETRO PYREX DIAMETRO circa 60 mm ALTEZZA MAX 35 mm capacità circa 60 m	60	mm	1 PZ	50			
39	CROGIOLO IN PORCELLANA FORMA ALTA	35	ml	1 PZ	20			
40	CROGIOLO IN PORCELLANA FORMA ALTA	26	ml	1 PZ	20			
41	CROGIOLO IN PORCELLANA FORMA ALTA	50	ml	1 PZ	20			
42	CROGIOLI IN ALLUMINIO STANDARD 40 ul CON PIN E COPERCHIO (adatti per DSC)	110	pz	1 PZ	10			
43	POMPE PER VUOTO A GETTO D'ACQUA IN VETRO SEMPLICI CON ATTACCHI E PORTAGOMMA <i>vedi foglio foto</i>			1 PZ	100			
44	FLACONE VETRO INCOLORE DURAN O PYREX COLLO ISO COMPLETO TAPPO GL E ANELLO SALVAGOD	50	ml	1 PZ	20			
45	FLACONE VETRO INCOLORE DURAN O PYREX COLLO ISO COMPLETO TAPPO GL E ANELLO SALVAGOD	100	ml	1 PZ	10			
46	FLACONE VETRO INCOLORE DURAN O PYREX COLLO ISO COMPLETO TAPPO GL E ANELLO SALVAGOD	250	ml	1 PZ	10			
47	FLACONE VETRO INCOLORE DURAN O PYREX COLLO ISO COMPLETO TAPPO GL E ANELLO SALVAGOD	500	ml	1 PZ	10			
48	FLACONE (tipo vials) IN VETRO INCOLORE COLLO A VITE DIAM ALEMNO 12 MM -H.ALEMNO 38 MM	2	ml	1 PZ	1000			
49	FLACONE (tipo vials) IN VETRO INCOLORE COLLO A VITE diam almeno 14,7 mm - H.almeno 45 mm C	4	ml	1 PZ	1000			
50	FLACONE(tipo vials) IN VETRO INCOLORE COLLO A VITE diam alemo 16,6 mm - h. alemno 61 mmCO	8	ml	1 PZ	1000			
51	FLACONE (tipo vials) IN VETRO INCOLORE COLLO A VITE diam almeno 18,5 mm - h.almeno 66 mm C	12	ml	1 PZ	500			
52	FLACONE (tipo vials) IN VETRO INCOLORE COLLO A VITE diam est almeno 27 mm h.almeno 57 mm C	20	ml	1 PZ	500			
53	FLACONE (tipo vials) IN VETRO AMBRATO COLLO A VITE diam almeno 12 MM -H.ALEMNO 38 MM C	2	ml	1 PZ	1000			
54	FLACONE (tipo vials) IN VETRO AMBRATO COLLO A VITE diam almeno 14,7 mm - H.almeno 45 mm C	4	ml	1 PZ	1000			
55	FLACONE(tipo vials) IN VETRO AMBRATO COLLO A VITE diam alemo 16,6 mm - h. alemno 61 mmCO	8	ml	1 PZ	1000			
56	FLACONE (tipo vials) IN VETRO AMBRATO COLLO A VITE diam almeno 18,5 mm - h.almeno 66 mm C	12	ml	1 PZ	500			
57	FLACONE (tipo vials) IN VETRO AMBRATO COLLO A VITE diam est almeno 27 mm h.almeno 57 mm C	20	ml	1 PZ	500			
58	FLACONE VETRO COMUNE AMBRATO BOCCA STRETTA COLLO FINALE 28 (CIRCA) COMPLETO DI TAF	30	ml	1 PZ	1000			
59	FLACONE VETRO COMUNE AMBRATO BOCCA STRETTA COLLO FINALE 28 (CIRCA) COMPLETO DI TAF	50	ml	1 PZ	1000			
60	FLACONE VETRO COMUNE AMBRATO BOCCA STRETTA COLLO FINALE 28 (CIRCA) COMPLETO DI TAF	100	ml	1 PZ	1000			
61	FLACONE VETRO COMUNE AMBRATO BOCCA STRETTA COLLO FINALE 28 (CIRCA) COMPLETO DI TAF	250	ml	1 PZ	1000			
62	FLACONE VETRO COMUNE AMBRATO BOCCA STRETTA COLLO FINALE 28 (CIRCA) COMPLETO DI TAF	500	ml	1 PZ	500			
63	FLACONE VETRO COMUNE AMBRATO BOCCA STRETTA COLLO FINALE 28 (CIRCA) COMPLETO DI TAF	1000	ml	1 PZ	500			
64	IMBUTO BUCHNER IN PORCELLANA	100	mm	1 PZ	20			
65	IMBUTO BUCHNER IN PORCELLANA	55	mm	1 PZ	50			
66	IMBUTO BUCHNER IN PORCELLANA	27	mm	1 PZ	40			
67	IMBUTO in vetro normale GAMBO CORTO	100	mm	1 PZ	20			
68	IMBUTO in vetro normale GAMBO CORTO	70	mm	1 PZ	30			
69	IMBUTO in vetro normale GAMBO CORTO	40	mm	1 PZ	40			
70	IMBUTO in vetro normale GAMBO CORTO	35	mm	1 PZ	50			
71	IMBUTO SEPARATORE in vetro F/UNIFICATA CON RUBINETTO PTFE	1000	ml	1 PZ	20			
72	IMBUTO SEPARATORE in vetro F/UNIFICATA CON RUBINETTO PTFE	500	ml	1 PZ	30			
73	IMBUTO SEPARATORE in vetro F/UNIFICATA CON RUBINETTO PTFE	250	ml	1 PZ	40			
74	IMBUTO SEPARATORE in vetro F/UNIFICATA CON RUBINETTO PTFE	100	ml	1 PZ	50			
75	IMBUTO SEPARATORE in vetro F/UNIFICATA CON RUBINETTO PTFE	50	ml	1 PZ	50			
76	VASCHE CILINDRICHE IN VETRO PYREX CON COPERCHIO PER TLC 50X100 mm <i>vedi foglio foto</i>			1 pz	20			
77	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER BOCCA LARGA VETRO PYREX o DURAN GRADUAZIONE APPROSSIM	300	ml	1 PZ	20			
78	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER BOCCA LARGA VETRO PYREX o DURAN GRADUAZIONE APPROSSIM	250	ml	1 PZ	40			
79	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER BOCCA LARGA VETRO PYREX o DURAN GRADUAZIONE APPROSSIM	100	ml	1 PZ	50			
80	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER BOCCA LARGA VETRO PYREX o DURAN GRADUAZIONE APPROSSIM	50	ml	1 PZ	100			
81	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER VETRO PYREX o DURAN. COLLO CONO 29/32	500	ml	1 PZ	20			
82	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER VETRO PYREX o DURAN. COLLO CONO 29/32	250	ml	1 PZ	30			
83	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER VETRO PYREX o DURAN. COLLO CONO 29/32	100	ml	1 PZ	50			
84	MATRACCI CONICI ERLLENMEYER VETRO PYREX o DURAN. COLLO CONO 29/32	50	ml	1 pz	100			
85	MATRACCI CORREDATI PER VUOTO COMPLETI DI RACCORDO CON RUBINETTO IN VETRO E PRESA L	250	ml	1 pz	20			
86	MATRACCI CORREDATI PER VUOTO COMPLETI DI RACCORDO CON RUBINETTO IN VETRO E PRESA L	500	ml	1 PZ	20			
87	MATRACCI CONICI DI ERLLENMEYER PER VUOTO CON PORTAGOMMA LATERIALE IN VETRO	1000	ml	1 pz	20			
88	MATRACCI CONICI DI ERLLENMEYER PER VUOTO CON PORTAGOMMA LATERIALE IN VETRO	500	ml	1 PZ	30			

89	MATRACCI CONICI DI ERLNMEYER PER VUOTO CON PORTAGOMMA LATERIALE IN VETRO	250	ml	1	PZ	40		
90	MATRACCI CONICI DI ERLNMEYER PER VUOTO CON PORTAGOMMA LATERIALE IN VETRO	100	ml	1	PZ	40		
91	MATRACCI CONICI DI ERLNMEYER PER VUOTO CON PORTAGOMMA LATERIALE IN VETRO	50	ml	1	PZ	50		
92	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	2	ml	1	PZ	30		
93	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	5	ml	1	PZ	30		
94	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	10	ml	1	PZ	30		
95	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	25	ml	1	PZ	30		
96	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	50	ml	1	PZ	30		
97	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	100	ml	1	PZ	20		
98	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	1000	ml	1	PZ	10		
99	MATRACCIO TARATO Completo di TAPPO CLASSE A CERTIFICATI H	2000	ml	1	PZ	10		
100	MICROPROVETTE 1,5 ml NON STERILI, TIPO EPPENDORF CON TAPPO	500	PZ	1	PZ	30		
101	MICROPROVETTE 2,0 ml NON STERILI, TIPO EPPENDORF CON TAPPO	500	PZ	1	PZ	30		
102	MICROPROVETTE 0,5 ml NON STERILI, TIPO EPPENDORF CON TAPPO	500	PZ	1	PZ	30		
103	MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE (tipo gilson)	10	ul	1	PZ	10		
104	MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE (tipo gilson)	100	ul	1	PZ	10		
105	MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE (tipo gilson)	200	ul	1	PZ	10		
106	MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE (tipo gilson)	1000	ul	1	PZ	10		
107	MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE (tipo gilson)	5000	ul	1	PZ	5		
108	MORTAIO IN AGATA CON PESTELLO	50	mm	1	PZ	10		
109	MORTAIO IN PORCELLANA CON INTERNO COMPLETI DI PESTELLO LISCIO/LUCIDO	80	mm	1	PZ	20		
110	MORTAIO IN PORCELLANA CON INTERNO COMPLETI DI PESTELLO LISCIO/LUCIDO	150	mm	1	PZ	15		
111	NAVICELLA PER PESATE BIANCHE A ROMBO ANTISTATICHE IN PS (85*65*14 MM ~)	30	ml	1	PZ	5000		
112	NAVICELLA PER PESATE BIANCHE QUADRATE ANTISTATICHE IN PS (44*44*8 MM ~)	7	ml	1	PZ	5000		
113	NAVICELLA PER PESATE BIANCHE QUADRATE ANTISTATICHE IN PS (80*80*24 MM ~)	100	ml	1	PZ	5000		
114	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO 14/23 VETRO PYREX o DURAN	100	ml	1	PZ	50		
115	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO 14/23 VETRO PYREX o DURAN	50	ml	1	PZ	100		
116	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO 14/23 VETRO PYREX o DURAN	25	ml	1	PZ	100		
117	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO 14/23 VETRO PYREX o DURAN	10	ml	1	PZ	50		
118	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO NS 29/32 VETRO PYREX o DURAN	50	ml	1	PZ	100		
119	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO NS 29/32 VETRO PYREX o DURAN	100	ml	1	PZ	100		
120	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO NS 29/32 VETRO PYREX o DURAN	250	ml	1	PZ	50		
121	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO NS 29/32 VETRO PYREX o DURAN	500	ml	1	PZ	20		
122	PALLONE FONDO SFERICO 1 COLLO CONO NS 29/32 VETRO PYREX o DURAN	1000	ml	1	PZ	10		
123	PALLONE FONDO SFERICO 2 COLLI (CENTR. 29/32 - lat 14/23 INCLINATO) VETRO PYREX o DURAN	100	ml	1	PZ	30		
124	PALLONE FONDO SFERICO 2 COLLI (CENTR. 29/32 - lat 14/23 INCLINATO) VETRO PYREX o DURAN	250	ml	1	PZ	20		
125	PALLONE FONDO SFERICO 2 COLLI (CENTR. 29/32 - lat 14/23 INCLINATO) VETRO PYREX o DURAN	50	ml	1	PZ	30		
126	PALLONE FONDO SFERICO 2 COLLI (CENTR. 29/32 - lat 14/23 INCLINATO) VETRO PYREX o DURAN	500	ml	1	PZ	20		
127	PALLONE FONDO SFERICO 3 COLLI (CENTR. 29/32 E 2 COLLI 14/23 INCLINATI) VETRO PYREX o DURAN	500	ml	1	PZ	20		
128	PALLONE FONDO SFERICO 3 COLLI (CENTR. 29/32 E 2 COLLI 14/23 INCLINATI) VETRO PYREX o DURAN	250	ml	1	PZ	20		
129	PALLONE FONDO SFERICO 3 COLLI (CENTR. 29/32 E 2 COLLI 14/23 INCLINATI) VETRO PYREX o DURAN	100	ml	1	PZ	30		
130	PALLONE FONDO SFERICO 3 COLLI (TUTTI 14/23 - 2 LATERALI INCLINATI) VETRO PYREX o DURAN	50	ml	1	PZ	20		
131	PALLONE FONDO SFERICO 3 COLLI (TUTTI 14/23 - 2 LATERALI INCLINATI) VETRO PYREX o DURAN	250	ml	1	PZ	20		
132	PALLONE FONDO SFERICO 3 COLLI (TUTTI 14/23 - 2 LATERALI INCLINATI) VETRO PYREX o DURAN	100	ml	1	PZ	20		
133	PINZA PER RACCORDI CONICI MODELLO KECK IN POLIACETATO ANTICACIDO CONO 29/32 ROSSO			1	PZ	50		
134	PIPETTA IN VETRO GRADUATA	10	ml	1	PZ	25		
135	PIPETTA IN VETRO GRADUATA	25	ml	1	PZ	20		
136	PIPETTA IN VETRO GRADUATA CON STANTUFFO	1	ml	1	PZ	20		
137	PIPETTA IN VETRO GRADUATA CON STANTUFFO	2	ml	1	PZ	20		
138	PIPETTA IN VETRO GRADUATA CON STANTUFFO	5	ml	1	PZ	20		
139	PIPETTA PASTEUR in vetro diam 7 mm - LUNGH. TOT. 150 mm senza ovatta			1	PZ	15000		
140	PIPETTA PASTEUR in vetro diam 7 mm - LUNGH. TOT. 230 mm senza ovatta			1	PZ	15000		
141	PROVETTA VETRO NEUTRO BORDO DRITTO DIAM. 16 mm X LUNGH. 100 mm	16x100	mm	1	PZ	1000		
142	PROVETTA VETRO NEUTRO BORDO DRITTO DIAM. 16 mm X LUNGH. 160 mm	16x160	mm	1	PZ	1000		
143	RACCORDO ANTISPRUZZO IN VETRO PER EVAP.ROTANTE DIRITTO DUE CONI 29/32 con bolla di sicurezza vedi foglio foto			1	PZ	10		
144	RACCORDO ANTISPRUZZO IN VETRO PER EVAP.ROTANTE DIRITTO DUE con 29/32 e tubo piegato interno vedi foglio foto			1	PZ	10		
145	RACCORDO CONO MASCHIO IN VETRO 14/23 + RUB.PTFE E TUBETTO DIRITTO vedi foglio foto			1	PZ	20		
146	RACCORDO CONO MASCHIO IN VETRO 14/23 + RUB.PTFE E TUBETTO PIEGATO vedi foglio foto			1	PZ	20		
147	RACCORDO CONO MASCHIO IN VETRO NS 14/23 E TUBETTO PIEGATO vedi foglio foto			1	PZ	20		
148	RACCORDO CONO MASCHIO IN VETRO NS 29/32 E TUBETTO PIEGATO vedi foglio foto			1	PZ	20		
149	RACCORDO ESPANSIONE IN VETRO FEMM. 29/32 E MASCHIO 14/13			1	PZ	20		
150	RACCORDO ESPANSIONE IN VETRO FEMM. 14/23 E MASCHIO 29/32			1	PZ	20		
151	RACCORDO RIDUZIONE IN VETRO FEMM. 14/23 E MASCHIO 29/32			1	PZ	20		
152	RACCORDO RIDUZIONE IN VETRO FEMM. 24/29 E MASCHIO 14/23			1	PZ	20		
153	REFRIGERANTI IN VETRO A 4 BOLLE CONO 29/32			1	PZ	10		
154	REFRIGERANTI IN VETRO A 6 BOLLE CONO 29/32			1	PZ	10		
155	ROTAFLOR' IN VETRO CONO MASCHIO 29/32 (TESTE PER CROMATOGRAFIA FLASH) vedi foglio foto			1	PZ	15		
156	ROTAFLOR' IN VETRO CONO MASCHIO 14/23 (TESTE PER CROMATOGRAFIA FLASH) vedi foglio foto			1	PZ	15		
157	RACCORDO A TRE VIE IN VETRO CONO MASCHIO 29/32 E RUBINETTI IN PTFE vedi foglio foto			1	PZ	30		
158	TERMOMETRI PER USO GENERALE RIEMPIMENTO ROSSO lungh 300 mm profondità di immersione totale range -20/+150°C gradazione 1°C capillare smaltato bianco tondo versione protetta con rivestimento in FEP			1	PZ	20		
159	VETRO DA OROLOGIO DIAMETRO	40	mm	1	PZ	100		
160	VETRO DA OROLOGIO DIAMETRO	50	mm	1	PZ	100		
161	VETRO DA OROLOGIO DIAMETRO	80	mm	1	PZ	50		

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (IN CIFRE)

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (IN LETTERE)

euro

2) OFFERTA **NON** VALUTABILE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

Si impegna/ Si impegnano altresì, in caso di aggiudicazione, a praticare lo sconto percentuale minimo garantito del ..... % (in cifre) ..... (in lettere) sui propri listini di prodotti, nel caso di eventuale fabbisogno da parte del Dipartimento di prodotti non compresi nell'elenco posto a base di gara.

Si dichiara inoltre:

- a) di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto, in particolare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;
- b) di avere acquisito la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l'appalto in oggetto;
- c) di aver preso integrale conoscenza di tutte le clausole e delle modalità di esecuzione della fornitura contenute nel disciplinare e nel capitolato tecnico che regolano l'appalto in oggetto e l'accettazione delle predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- d) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura e di avere accertato che il corrispettivo medesimo nel complesso sia remunerativo e tale da consentire la presentazione dell'offerta;
- e) di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- f) di effettuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi, applicabili alla relativa categoria di lavoratori ed alla località dove l'attività lavorativa si svolge;
- g) di impegnarsi a collaborare con i Direttori dell'esecuzione del contratto al fine di agevolare l'esecuzione della fornitura sulla base del programma contrattuale;
- h) di attestare che il personale impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha una conoscenza della lingua italiana adeguata all'esecuzione del contratto;
- i) di impegnarsi a individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali dell'Università e a comunicarne i nominativi alla stessa prima della sottoscrizione del contratto;
- l) di impegnarsi, per sé e per i propri agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuna tangente, doni, regali o provvigioni neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- m) di attestare che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso la sede del concorrente sarà eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

n) che i costi relativi alla sicurezza aziendale relativi all'esercizio dell'attività affidata sono pari a ..... Euro

o) Disponibilità di una piattaforma e-commerce per la gestione degli ordini corrispondente ai requisiti del Capitolato tecnico. La comprova del requisito è fornita mediante indicazione dell'indirizzo web del sito di e-commerce di pubblico dominio: [www.....](http://www.....)

Luogo e Data

\_\_\_\_\_ Timbro e Firma/Firme