



Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

Decreto n. U24/2017 - Prot. n. 248 7/2/17

Repertorio n. 22/2017 - 2017-VIII/2.2

Oggetto: Autorizzazione all'affidamento di **forniture di MATERIALI DI LABORATORIO** al di sotto della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. C.I.G. n. **Z7B1D1461A (RDO MEPA n. _1483892_)**, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 32 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

Premesso che si è reso necessario procedere **alla fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO** della UCO di Igiene e Medicina Preventiva in quanto **SORVEGLIANZA VIROLOGICA INFLUENZA** su richiesta del Prof. Pierlanfranco D'Agaro;

Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Dr.ssa Annamaria Diana;

Considerato che la copertura finanziaria necessaria all'acquisizione in argomento grava sul progetto **U24PDSORAZ11** di cui è Responsabile il Prof. Pierlanfranco D'Agaro__;

Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse;

Considerato che è stato possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e conseguentemente la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla R.D.O.;

Considerato che, a seguito della procedura di cui sopra hanno partecipato le seguenti Imprese
SIGMA ALDRICH SRL

ed ha presentato migliore offerta l'Impresa **SIGMA ALDRICH SRL** in quanto **UNICA RISPOSTA** per totali Euro **1626,40 (IVA esclusa)**

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata contenente gli elementi essenziali del contratto stesso di cui all'allegato "A", fermo il





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

rispetto, da parte del R.U.P., dei criteri di proporzionalità ed economicità con riferimento ai punti 6 e 7;

DECRETA

- art. 1 – di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di cui alle premesse;
- art. 2 – di approvare l'affidamento **della fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO** per l'importo di Euro **1626,40 (IVA esclusa)**, gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui nelle premesse;
- art. 3 – di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 4 – di incaricare **la Segreteria Amministrativa del Dipartimento** dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute.

Trieste, **07 FEB. 2017**

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Di Lenarda





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

ALLEGATO "A"

REQUISITI DEL CONTRATTO

1. oggetto della prestazione;
2. caratteristiche tecniche e le qualità del bene, del lavoro o del servizio richiesto;
3. modalità di esecuzione della prestazione;
4. modalità e tempi di pagamento;
5. termine per l'esecuzione della prestazione;
6. garanzie richieste all'affidatario;
7. misura delle penali;
8. obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali.





UNIVERSITÀ
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

DOCUMENTO DI RICHIESTA ORDINE

Il sottoscritto Prof.

Pierlanfranco D'Agaro

CHIEDE

Di procedere all'acquisto di beni/servizi/forniture
1 conf. Kapa probe fast 1step UNI, cat. KK4752 e 1 conf di G418 disulfate salt solution
sterile, cat. G8168-100ML di cui si allega offerta;
il materiale richiesto viene utilizzato nella sorveglianza virologica dell'Influenza ed è
inserito nel protocollo diagnostico che non può essere modificato in corso di epidemia

gravanti sul progetto / i U24PDSORAZ

di cui sono il responsabile.

Responsabile del progetto

Prof. Pierlanfranco D'Agaro



Data,

25/01/2017

