



Trieste, 26.06.2023

Descrizione	Quantità
Dewar Dilvac - Forma Bassa - Bocca Larga	4
Agitatore per Provette – Vortex	1
HEIDOLPH MAGNETICO HEI-MIX S	3
Heidolph Agitatore Mag. Ris. – Hei	4
Micropipetta Gilson - a Volume Variabile µl 1-10	3
Micropipetta Gilson - a Volume Variabile µl 20-100	3
Micropipetta Gilson - a Volume Variabile µl 200-1000	3
Micropipetta Gilson - a Volume Variabile µl 1000-5000	3
Provettone Vetro ml 10 cono	10
Essiccatore Vetro DN150 c/valvola spillo	2
Essiccatore Vetro DN300 c/valvola spillo	2
Stufa da Vuoto 200°C - per Solventi	1
Bagno Ultrasuoni Digitale	1
Centrifuga Scilogex	1
Pompa a Membrana – Vacuubrand	1
Spese spedizione	1

RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: mercoledì 7 giugno 2023 14:43
A: Alessandro Trentini - Bioapp
Oggetto: Richiesta preventivo - Università di Trieste

Buongiorno,

Riguardo a un ordine di consumabili + piccoli strumenti che dovremmo fare, chiedo gentilmente un preventivo per la seguente lista:

Descrizione	Prod. Code (VWR)	Quant
Contenitore Dewar cilindrico, SCH 20 CAL	478-4507	4
Analogue mini vortex mixer with EU plug (and CH adapter)	444-0996	1
Agitatore magnetico, color squid white, spina EU/CH/UK	442-0696	3
Pacchetto C-MAG HS 7 IKAMAG® con C-MAG HS 7 (spina EU), termometro a contatto ETS-D5, asta di supporto H 16 V, asta di fissaggio H 38 e morsetto a croce H 44	442-0682	4
Pipette monocanale 0,5 - 10 µl	613-2892	3
Pipette monocanale 10 - 100 µl	613-2894	3
Pipette monocanale 100 - 1000 µl	613-2896	3
Pipette monocanale 500 - 5000 µl	613-2897	3
Vial schlenk 10 mL (Nitrogen receivers (schlenk tubes))	LENZ03370613	10
Essiccatore da vuoto di vetro, con rubinetto, diametro interno 28-30 cm		2
Essiccatore da vuoto di vetro, con rubinetto, diametro interno 14-15 cm		2
Bagno a ultrasuoni 4 L		1
Microcentrifuga da banco - 12 o 24 x 2 mL - fino a 14500 rpm		1
Stufa 50-60 L - fino a 200 °C		1
Stufa da vuoto (completa di pompa?) 20 L - fino a 200 °C		1

Abbiamo incluso i codici VWR per gli articoli trovati nel loro situ ma potrebbe suggerirci alternative.

Restiamo in attesa del preventivo.

Grazie mille e cordiali saluti,
 Maria

Maria João Leitão | Project and Lab Manager
 Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
 University of Trieste
 Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (Italy)
 Tel 0405583998 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it

All. 3



BioApp sas di M. Zanega & C.

www.bioapp.it • info@bioapp.it • bioappsas@pec.it
Via L. Einaudi, 127 - 45100 Rovigo (RO) TEL/FAX 0425.1547882
SDI: M5UXCR1 C.F./P.I.04703860280 e Reg. Imprese 04703860280

Preventivo nr. **359** del **13/06/2023**

Destinatario

Cliente **2292**
Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche - UniTS
via L. Giorgieri, n. 1
34127 Trieste (TS)
Italy

Destinazione

Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche - UniTS
via L. Giorgieri, n. 1 - C11
34127 Trieste (TS)
Italy

C.F. 80013890324 P.Iva 00211830328

C. att.: **Maria Joao Leitao (Prato Group)**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
1195KGW	Contenitore Dewar cilindrico, SCH 20 CAL	nr 4	€ 365,000		€ 1.460,00	22sp
22008013	Vortex per provette mod. MIX, regolazione della velocità da 0...2.500 rpm. Funzionamento "al tocco" o in continuo.	nr 1	€ 112,000		€ 112,00	22sp
0003671000	Agitatore magnetico colorato Color squid white. Volume di agitazione (H2O) 1lt. Intervallo di velocità 0-2.500rpm.	nr 3	€ 352,000		€ 1.056,00	22sp
0009015900	Piastra in vetro dim. 115mm. Dimensioni (LxPxH) 145x160x45mm. Peso 0,5kg	nr 4	€ 1.055,000		€ 4.220,00	22sp
	Piastra agitante riscaldante C-MAG HS 7. Pacchetto completo di termometro digitale a contatto con sonda in acciaio inox. Asta di supporto, morsetto, pinza per termometro. Volume di agitazione (H2O) 10lt. Intervallo di velocità 100-1500rpm. Range di temperatura 50/500°C. (LxPxH)220x 330x105 mm					
705870	Pipetta mod. Transferpette Brand, volume variabile da 0,5 - 10 µl	nr 3	€ 192,000		€ 576,00	22sp
705874	Pipetta mod. Transferpette Brand, volume variabile da 10 - 100 µl	nr 3	€ 178,000		€ 534,00	22sp
705880	Pipetta mod. Transferpette S Brand, volume variabile da 100 - 1000 µl	nr 3	€ 178,000		€ 534,00	22sp
705882	Pipetta mod. Transferpette S Brand, volume variabile da 500 - 5000 µl	pz 3	€ 192,000		€ 576,00	22sp
LENZ03370613	Nitrogen receivers (schlenk tubes) vol. 10 ml, NS 14/23	pz 10	€ 58,000		€ 580,00	22sp
ESCT0300	Essiccatori coperchio NS 24/29, rubinetto maschio in vetro, diam. int. mm 300 completo di piastra in ceramica	nr 2	€ 426,000		€ 852,00	22sp
ESCT0150	Essiccatori coperchio NS 24/29, rubinetto maschio in vetro, diam. int. mm 150 completo di piastra in ceramica	nr 2	€ 228,000		€ 456,00	22sp
41300343	Bagno ad ultrasuoni digitale, volume 4,5 lt Campo di lavoro : +5°C Ta ... +80 °C Display a LED retroilluminato Frequenza ultrasuoni 40 KHz. Timer da 1 a 99 minuti.	nr 1	€ 635,000		€ 635,00	22sp
22000012	D2012 - Microcentrifuga da banco (CFC-Free) con motore ad induzione. - Display LCD retroilluminato - Range RPM: 500...15000 (max 15100 xg). - Timer: 30 sec...99min (o continuo) - Funzione short Spin Completa di rotore a 12 posizioni per microprovette 1,5-2,2 ml con coperchio. Garanzia 24 mesi in alternativa:	nr 1	€ 715,000		€ 715,00	22sp
22000022	D3024 - Microcentrifuga da banco (CFC-Free) con motore ad induzione. - Display LCD retroilluminato - Range RPM: 200...15000 (max 21380 xg). - Timer: 30 sec...99min (o continuo) - Funzione short Spin Completa di rotore a 24 posizioni per microprovette 1,5-2,2 ml con coperchio BioSafe a tenuta ermetica. Garanzia 24 mesi	nr 1	€ 1.368,000		€ 1.368,00	22sp
41400002	TCN 50 stufa a convezione naturale. Range T° +5° s.a....+300°C / ± 3,5 °C Timer: 99:59 hh:min oppure 8 Dimensioni esterne: LxPxH: 69*63*47 Dimensioni interne: LxPxH: 40*40*33 n. 2 ripiani (max 5) Volume utile 50 Lt. Sistema di controllo digitale tipo PID	nr 1	€ 978,000		€ 978,00	22sp

Preventivo

nr.

359

del

13/06/2023

Destinatario

 Cliente 2292
Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche - UniTS
 via L. Giorgieri, n. 1
 34127 Trieste (TS)
 Italy

Destinazione
Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche - UniTS
 via L. Giorgieri, n. 1 - C11
 34127 Trieste (TS)
 Italy

C.F. 80013890324 P.Iva 00211830328

 C. att.: **Maria Joao Leitao (Prato Group)**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
04.3201	M40-VT stufa da vuoto Range T° +5° s.a....+200°C / ± 3 °C Dimensioni esterne: LxPxH: 51*51*64 Dimensioni interne: LxPxH: 35*36*39 n. 3 ripiani antiribaltamento Volume utile 40 Lt. Sistema di controllo digitale tipo PID con programmatore completa di: - Pompa da vuoto bistadio da 90 lt./min con manometro - Filtro abbattitore di nebbie d'olio in uscita - Trappola in ingresso -	nr	1		€ 4.980,000	€ 4.980,00 22sp
Condizioni	Imballo: Compreso Trasporto: compreso Installazione: compresa Consegna: 30-40 gg d.o.					

Note:
Validità

31/12/2023

Pagamento:

 Bonifico 30 gg df.
 Montepaschi
 Agenzia Rovigo viale della Pace
 IBAN IT58 Q010 3012 2600 0006 1192 588

 BioApp S.a.s.
 Via L. Einaudi, 127 - Rovigo
 P.I./C.F. 04703860280

Tot. imponibile	€ 19.632,00
Tot. Iva	€ 4.319,04
Tot. documento	€ 23.951,04
Tot. dovuto	€ 19.632,00

RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: mercoledì 7 giugno 2023 14:49
A: offerte.it@vwr.com
Cc: Tiziano Altieri
Oggetto: Richiesta preventivo - consumabili + piccoli strumenti - Università di Trieste

Buongiorno,

Riguardo a un ordine di consumabili + piccoli strumenti che dovremmo fare, chiedo gentilmente un preventivo per la seguente lista:

Descrizione	Prod. Code (VWR)	Quant
Contenitore Dewar cilindrico, SCH 20 CAL	478-4507	4
Analogue mini vortex mixer with EU plug (and CH adapter)	444-0996	1
Agitatore magnetico, color squid white, spina EU/CH/UK	442-0696	3
Pacchetto C-MAG HS 7 IKAMAG® con C-MAG HS 7 (spina EU), termometro a contatto ETS-D5, asta di supporto H 16 V, asta di fissaggio H 38 e morsetto a croce H 44	442-0682	4
Pipette monocanale 0,5 - 10 µl	613-2892	3
Pipette monocanale 10 - 100 µl	613-2894	3
Pipette monocanale 100 - 1000 µl	613-2896	3
Pipette monocanale 500 - 5000 µl	613-2897	3
Vial schlenk 10 mL (Nitrogen receivers (schlenk tubes))	LENZ03370613	10
Essiccatore da vuoto di vetro, con rubinetto, diametro interno 28-30 cm		2
Essiccatore da vuoto di vetro, con rubinetto, diametro interno 14-15 cm		2
Bagno a ultrasuoni 4 L		1
Microcentrifuga da banco - 12 o 24 x 2 mL - fino a 14500 rpm		1
Stufa 50-60 L - fino a 200 °C		1
Stufa da vuoto (completa di pompa?) 20 L - fino a 200 °C		1

Abbiamo incluso i codici VWR per gli articoli trovati nel vostro situ e per gli altri potete aggiungere articoli che corrispondono alla nostra descrizione.

Restiamo in attesa del preventivo.

Grazie mille e cordiali saluti,
 Maria

Maria João Leitão | Project and Lab Manager
 Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
 University of Trieste
 Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (Italy)
 Tel 0405583998 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it

VWR International S.r.l

Destinatario 30201050

UNITS - DIP. SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE
VIA L. GIORGIERI 1
34127 TRIESTE TS

P IVA: IT00211830328

Milano, 13.06.2023.

Gentile cliente

Facendo seguito alla sua cortese richiesta, siamo lieti di sottoporle la nostra migliore offerta per i prodotti di suo interesse.

Le quotazioni sono riferite alle quantità indicate, i prezzi proposti saranno quindi applicati - entro i termini di validità dell'offerta - fino all'evasione delle stesse.

Invii il Suo ordine all'indirizzo ordini.it@vwr.com

Ordinare online è ancora più facile e conveniente! Effettui il login alla sua area riservata su <https://it.vwr.com/store> e trasformi in ordine la sua offerta direttamente dalla pagina "Tracciabilità delle offerte", <https://it.vwr.com/store/quote/myQuote.jsp>
Per una risposta più rapida può inviare direttamente le sue richieste di offerta tramite il suo account su it.vwr.com

Sig.a Paola Moreo

Rif Servizio Clienti

Tiziano Altieri

Rif commerciale

No. 5

Quotazione n°:	3002462217
Validità:	12.06.2023 - 11.08.2023

Numero cliente: 30201050




Riferimento Cliente : **C.A. Maria João Leitão**

Cliente 30201050


UNITS - DIP. SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE
VIA L. GIORGIERI 1
34127 TRIESTE TS

	Riferimento quotazione
E- mail:	offerte.it@vwr.com
telefono:	02 3320311


Installazione, collaudo ed eventuale trasporto al piano di utilizzo non inclusi, quotazione su richiesta

Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
10	 <p>478-4507 Recipienti per crioconservazione, Contenitore Dewar cilindrico, SCH 20 CAL, Capacità: 0,80 L, Materiale: Vetro borosilicato, Diam. int.: 138 mm, Altezza interna: 80 mm, Diam. est.: 160 mm, Altezza totale: 125 mm</p> <p>Previsione di consegna salvo venduto il 23.06.2023 CONTENITORE DEWAR, VETRO BOROSILICATO, S</p>	4 * 1 pezzi	377,97	1.511,88
20	 <p>444-0996 Agitatore, Vortex Mixer, Analogue mini vortex mixer with EU plug (and CH adapter), Analogue, Movimento di agitazione: Orbital , Intervallo di velocità (min<sup>-1</sup>): 300 - 2500, Ampiezza di agitazione (mm): 4,9, L×P×A (mm): 112×178×135, Peso (kg): 4,1</p> <p>Art. in pronta consegna salvo venduto VELOCITÀ VARIABILE DI MESCOLAMENTO DA 300 A 2500RPM. SELEZIONE DI FUNZIONI CONTINUA E TOUCH. INCLUDE UNA TAZZA E UNA TESTINA DA 7,6 CM CON COPERTURA IN RAME. CAVO EUROPEO CON ADATTATORI CH.</p>	1 * 1 pezzi	218,69	218,69
30	 <p>442-0696 Magnetic Stirrer, Agitatore magnetico, color squid white, spina EU/CH/UK, Capacità di agitazione max. H₂O: 1000 ml, Materiale della piastra: Vetro, Dimensioni della piastra: Ø 115 mm, Intervallo di velocità: 0 - 2500 min⁻¹, L×P×A: 145×160×45 mm, Peso: 0,54 kg</p> <p>Art. in pronta consegna salvo venduto</p>	3 * 1 pezzi	315,00	945,00


Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
-----	--	----------	-----------------	---------------

40	 <p>442-0682 Agitatori, Magnetic Hotplate Stirrer, IKAMAG®, C-MAG HS 7, Materiale della piastra: Ceramica, Capacità di agitazione max. H₂O: 10 L, Intervallo di velocità: 100 - 1500 min¹</p>	4 * 1 pezzi	930,83	3.723,32
----	--	-------------	--------	----------


Art. in pronta consegna salvo venduto

50	 <p>613-2892 Pipette, single channel, VWR®, Volume variabile, 0,5 - 10 µl, N. di canali: 1, Accuratezza: ±4,0,-,±0,5 %, Imprecisione: ≤2,8 - ≤0,4 %, rosso</p>	3 * 1 pezzi	82,40	247,20
----	---	-------------	-------	--------


Art. in pronta consegna salvo venduto

60	 <p>613-2894 Pipette, single channel, VWR®, Volume variabile, 10 - 100 µl, N. di canali: 1, Accuratezza: ±1,6,-,±0,8 %, Imprecisione: ≤0,8 - ≤0,2 %, giallo</p>	3 * 1 pezzi	81,00	243,00
----	--	-------------	-------	--------






Art. in pronta consegna salvo venduto

70	 <p>613-2896 Pipette, single channel, VWR®, Volume variabile, 100 - 1000 µl, N. di canali: 1, Accuratezza: ±1,6,-,±0,6 %, Imprecisione: ≤0,4 - ≤0,15 %, blu</p>	3 * 1 pezzi	82,40	247,20
----	--	-------------	-------	--------

Art. in pronta consegna salvo venduto

80	 <p>613-2897 Pipette, single channel, VWR®, Volume variabile, 500 - 5000 µl, N. di canali: 1, Accuratezza: ±0,6,-,±0,5 %, Imprecisione: ≤0,5 - ≤0,15 %, bianco</p>	3 * 1 pezzi	82,40	247,20
----	---	-------------	-------	--------

Art. in pronta consegna salvo venduto

Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
90	 LENZ03370613 Schlenk receivers with NS 14/23 standard ground socket, side PTFE stopcock with tube connector, DURAN® Borosilicate glass, Capacità: 10 ml, Cono femmina: 14/23 NS Art. in pronta consegna salvo venduto	10 * 1 pezzi	63,84	638,40
100	 467-0090 Essiccatore, VWR®, Vetro borosilicato 3.3, Con rubinetto, Grandezza nominale: 300 DN, Ø est. x A: 380x435 mm, Ø int.: 285 mm Art. in pronta consegna salvo venduto	2 * 1 pezzi	207,15	414,30
110	 467-0104 Essiccatore, Plate, VWR®, Porcellana, Ø: 280 mm Art. in pronta consegna salvo venduto	2 * 1 pezzi	64,84	129,68
120	 142-0087 Bagno a ultrasuoni, VWR®, USC 500 T con controllo digitale, display e timer digitale, Capacità: 4,2 L, Frequenza: 45, Dimensioni della vasca LxPxA: 237x134x150 mm, LxPxA: 265x162x295 mm, Peso: 4,9 kg Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 1 pezzi	733,66	733,66
130	 142-6021P Accessori per bagni a ultrasuoni, VWR®, Set coperchio e cestello in rete metallica, Per: Modelli USC500 Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 1 pezzi	114,04	114,04

Quotazione n°:	3002462217
Validità:	12.06.2023 - 11.08.2023


Numero cliente: 30201050
Riferimento Cliente : C.A. Maria João Leitão

VWR International S.r.l

Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
-----	--	----------	-----------------	---------------

SET COPERCHIO + CESTELLO, INOX , PER
4,6L


Costi supplementari

140	 <p>521-2656 Microcentrifuga, VWR®, Micro Star 21, Capacità max.: 24x2 ml, Livello di rumorosità: ≤56, 230 W, LxPxA (mm): 240x350x230, Peso (kg): 10,5</p>	1 * 1 pezzi	1.219,14	1.219,14
-----	---	-------------	----------	----------



Art. in pronta consegna salvo venduto

150	 <p>466-0600 Stufa, DL 56 Prime, Capacità: 56 L, Tipo di circolazione: Convezione naturale, Range di temperatura (°C): +50,-,300, Oscillazione della temperatura (tempo) (°C): ±0,4 a 150,°C, Variazione della temperatura (spaziale) (°C): ±3,3 a 150,°C, Carico max. per ripiano (kg): 25, Ripiani forniti (max.): 2 (5), Dimensioni interne LxPxA: 400x360x390 mm, Dimensioni esterne LxPxA: 590x600x700 mm, Peso (kg): 52</p>	1 * 1 pezzi	1.094,15	1.094,15
-----	---	-------------	----------	----------

Previsione di consegna salvo venduto il
13.06.2023

160	 <p>466-0608 Vacuum Oven, VD 23, Capacità: 24 L, Range di temperatura (°C): Ambient +10...220, Oscillazione della temperatura (tempo) (°C): ±0,1, Variazione della temperatura (spaziale) (°C): ±1 (at 100 °C), Carico max. per ripiano (kg): 20, Dimensioni interne LxPxA: 285x295x285 mm, Dimensioni esterne LxPxA: 523x413x698 mm, Peso (kg): 64</p>	1 * 1 pezzi	5.300,00	5.300,00
-----	--	-------------	----------	----------

Previsione di consegna salvo venduto il
13.06.2023

Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
----- Costi supplementari				
170	 466-0700 [EN]CONNECTION KIT VACUUM PUMP FOR PUMP	1 * 1 KIT	235,49	235,49
Previsione di consegna salvo venduto il 13.06.2023				
180	 466-0614 Vacuum pump VAP 1 - 230 V / 50 - 60 Hz option model, Chemical membrane pump with nominal pumping speed 2,0 m³/h, final pressure 7 mbar, ATEX conformity: II 3G IIC T3 X (only for interior, areas coming in contact with media)	1 * 1 pezzi	2.850,00	2.850,00
Previsione di consegna salvo venduto il 13.06.2023				

Termini di pagamento: 60 giorni netto

Totale Offerta	Totale excl IVA	EUR	20.112,35
	IVA 22,0%	EUR	4.424,72
	Totale incl IVA	EUR	24.537,07

CONDIZIONI DI FORNITURA IN VIGORE

Per ordini via fax o email verranno addebitate le seguenti spese: 30,00 Euro (Iva esclusa) per contributo spese di trasporto con consegna al piano stradale;

per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di Euro 400 (Iva esclusa) verranno addebitati ulteriori 30,00 Euro (Iva esclusa) per spese di gestione amministrativa.

Per ordini via Webshop (<https://it.vwr.com>) verranno addebitate le seguenti spese:

15,00 Euro (Iva esclusa) per contributo spese di trasporto con consegna al piano stradale;

per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di Euro 100 (Iva esclusa) verranno addebitati ulteriori 15,00 Euro (Iva esclusa) per spese di gestione amministrativa.

COSTI AGGIUNTIVI

- I trasporti speciali, le spedizioni dirette dai fornitori e/o a temperatura controllata prevedono dei costi aggiuntivi riportati nel dettaglio costi in calce all'offerta;
- le spese di trasporto potranno variare in base al peso e/o a configurazioni personalizzate;
- Trasporti al punto di utilizzo e altri servizi come disimballo e posizionamento sono a richiesta e verranno quotati a parte
- Installazione e collaudo di strumentazione, se previsti, verranno inclusi come voce separata nella quotazione. Per strumenti di

Quotazione n°:	3002462217
Validità:	12.06.2023 - 11.08.2023

Numero cliente: 30201050

Riferimento Cliente : **C.A. Maria João Leitão**

facile installazione e utilizzo tali servizi non sono previsti e saranno quotati solo su richiesta.

Vi preghiamo di tenere conto di quanto sopra indicato nell'emissione dei vostri ordini.

Per le Condizioni Generali di Vendita si prega di far riferimento al nostro sito web <http://it.vwr.com>

IMPORTANTE : AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

I prodotti da noi forniti sono destinati all'utilizzo in base alle documentazioni e alle specifiche dei produttori. VWR International S. r.l. non sarà in alcun modo responsabile per impieghi non conformi a tali specifiche.

E' responsabilità dei clienti agire in conformità con le regolamentazioni applicabili in tema di salute, ambiente e sicurezza e predisporre le dovute azioni in relazione allo stoccaggio, alla manipolazione, alla vendita e all'uso dei prodotti.

CONTRIBUTO CONAI

In caso di vendita di contenitori di vario genere e materiale, VWR non procederà all'addebito del relativo contributo Conai, intendendo che tali articoli siano acquistati dal cliente esclusivamente per uso laboratorio o campionamento. Qualora invece il cliente dovesse utilizzare questi prodotti per confezionare la propria merce o, comunque, per scopi diversi da quelli di laboratorio e campionamento, dovrà darne tempestiva informazione a VWR, ad esempio indicandolo nel proprio ordine, in modo da consentire alla stessa di procedere all'addebito in fattura del dovuto.

Restando in attesa di un Vostro gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti

VWR International S.r.l.
Customer Service

Al. G

RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: giovedì 8 giugno 2023 10:36
A: Info - Favs
Oggetto: Richiesta preventivo - consumabile + piccoli strumenti - Università di Trieste

Buongiorno,

Riguardo a un ordine di consumabili + piccoli strumenti che dovremmo fare, chiedo gentilmente un preventivo per la seguente lista:

Descrizione	Prod. Code (VWR)	Quant
Contenitore Dewar cilindrico, SCH 20 CAL	478-4507	4
Analogue mini vortex mixer with EU plug (and CH adapter)	444-0996	1
Agitatore magnetico, color squid white, spina EU/CH/UK	442-0696	3
Pacchetto C-MAG HS 7 IKAMAG® con C-MAG HS 7 (spina EU), termometro a contatto ETS-D5, asta di supporto H 16 V, asta di fissaggio H 38 e morsetto a croce H 44	442-0682	4
Pipette monocanale 0,5 - 10 µl	613-2892	3
Pipette monocanale 10 - 100 µl	613-2894	3
Pipette monocanale 100 - 1000 µl	613-2896	3
Pipette monocanale 500 - 5000 µl	613-2897	3
Vial schlenk 10 mL (Nitrogen receivers (schlenk tubes))	LENZ03370613	10
Essiccatore da vuoto di vetro, con rubinetto, diametro interno 28-30 cm		2
Essiccatore da vuoto di vetro, con rubinetto, diametro interno 14-15 cm		2
Bagno a ultrasuoni 4 L		1
Microcentrifuga da banco - 12 o 24 x 2 mL - fino a 14500 rpm		1
Stufa 50-60 L - fino a 200 °C		1
Stufa da vuoto (completa di pompa?) 20 L - fino a 200 °C		1

Abbiamo incluso i codici VWR per gli articoli trovati nel loro situ ma potrebbe suggerirci alternative.

Restiamo in attesa del preventivo.

Grazie mille e cordiali saluti,
Maria

Maria João Leitão | Project and Lab Manager
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
University of Trieste
Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (Italy)
Tel 0405583998 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it

file 7

Offerta	Numero Offerta F 001730	Data 13/06/2023	Pagina 1
Vs. Rif.	del		
Pagamento Bon.Ban. 60 gg.D.F.F.M. Banca d'appoggio	P. IVA / Cod. Fiscale 00211830328		

Spett.le	EJPW10	12 12	02733
UNIV. TRIESTE DIP. DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE VIA LICIO GIORGIERI, 1 34127 TRIESTE TS			
Destinazione			
Alla c/a :	MARIA JOAO LEITAO		

Codice	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo Un.€	Imp.Tot.€	Iva	
240.004857	Dewar Dilvac - Forma Bassa - Bocca Larga - Ø int. 138x 80 mm - Ø est. 175x105 mm ml 1000 - Esterno Inox - Ideale per Palloni	B02 PZ	4	245,100	980,40	22
227.200801	Agitatore per Provette - Vortex - Mod. MIX	PZ	1	108,000	108,00	22
367.002000	Velocità Regolabile 0-2500 rpm - IP21 - 60 W HEIDOLPH MAGNETICO HEI-MIX S 503-02000-00	PZ	3	240,550	721,65	22
367.211500	Heidolph Agitatore Mag. Ris. - Hei PLATE Mix'n'Heat Core+ - con PT 1000 fino a 300°C - Piastra Ø 145 mm - fino a 20 litri H2O 506-21150-00	B12 PZ	4	774,400	3.097,60	22
340.020104	Micropipetta Gilson - a Volume Variabile - Pipetman G - Mod. P 10 G	M02 PZ	3	254,520	763,56	22
340.020108	Espulsore in Inox - Capacità µl 1-10 Micropipetta Gilson - a Volume Variabile - Pipetman G - Mod. P 100 G	M02 PZ	3	254,520	763,56	22
340.020112	Espulsore in Inox - Capacità µl 20-100 Micropipetta Gilson - a Volume Variabile - Pipetman G - Mod. P 1000 G	M02 PZ	3	254,520	763,56	22
340.020114	Espulsore in Inox - Capacità µl 200-1000 Micropipetta Gilson - a Volume Variabile - Pipetman G - Mod. P 5000 G	M02 PZ	3	254,520	763,56	22
992.000000	senza Espulsore - Capacità µl 1000-5000 Provettoni Vetro ml 10 cono F.14/23 con valvola a spillo Rotafl GP3	PZ	10	57,600	576,00	22
992.000000	Essiccatore Vetro DN150 c/valvola spillo	PZ	2	180,000	360,00	22
992.000000	Essiccatore Vetro DN300 c/valvola spillo	PZ	2	390,000	780,00	22
566.130033	Bagno Ultrasuoni Digitale - litri 3,2 - con Riscaldamento - Mod. DU-32 con Coperchio e Cestello - Dim. mm (lpxa) - int. 240x135x100 - est. 260x160x235	B11 PZ	1	348,500	348,50	22
569.200001	Centrifuga Scilogex da Banco - Modello D2012 - con Rotore A12-2 Completa di Rotore e Coperchio "Bio-Safe" - Capacità max 12x2 ml - 15000 rpm	PZ	1	766,700	766,70	22
706.741030	Stufa da Vuoto 200°C - per Solventi non Infiammabili - 30 litri - WOV 30 Dimensioni (lpxa) est. 507x483x577 mm - int. 300x330x300 mm	W01 PZ	1	3.826,000	3.826,00	22
680.732600	Pompa a Membrana - Vacuubrand - Vuoto 7 mbar - MZ 2C NT+AK+EK	B12 PZ	1	2.400,400	2.400,40	22
SPTRASP	Pompa Chimica - Portata 2 m3/h - 2 Teste - 2 Stadi Spese di Trasporto/Imballo	PZ	1	40,000	40,00	22
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA : INSTALLAZIONE : non prevista IMBALLO e TRASPORTO : con addebito GARANZIA : escluse parti in vetro e consumabile : 12 mesi franco ns. sede se non diversamente specificato per i singoli prodotti						

<p>PREZZI : al netto di IVA Il certificato DURC aggiornato, cataloghi, documentazione e le immagini dei nostri prodotti li trovate sul ns sito web : www.favs.it</p> <p>I Vostrì dati personali sono trattati come indicato nell'informativa presente sul sito www.favs.it</p>	<p>Totale Netto Preventivo 17.059,49</p> <p>Bollo 0,00</p> <p>Totale Compresa Iva 20.812,58</p>	<p>Firma e Timbro per Accettazione</p>
---	---	---

Offerta	Numero Offerta F 001730	Data 13/06/2023	Pagina 2
Vs. Rif.	del		
Pagamento Bon.Ban. 60 gg.D.F.F.M. Banca d'appoggio	P. IVA / Cod. Fiscale 00211830328		

Spett.le	EJPW10	12	12	02733
UNIV.TRIESTE DIP.DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE VIA LICIO GIORGIERI, 1 34127 TRIESTE TS				
Destinazione				
Alla c/a :	MARIA JOAO LEITAO			

Codice	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo Un.€	Imp.Tot.€	Iva
--------	----------------------	------	-------------	-----------	-----

<p>CONSEGNA : al PIANO STRADALE 30 gg. lavorativi d.r.o. (i tempi di consegna non sono vincolanti) NOTA : il cliente è responsabile per la verifica delle misure dei passaggi utili alla movimentazione della strumentazione, in base alle dimensioni fornite IMPORTO MINIMO FATTURABILE : € 400,00 + IVA La presente offerta è valida 30 gg Qualora il prezzo di vendita debba essere corrisposto con pagamento differito rispetto alla consegna o a rate, la vendita avviene con riserva della proprietà a favore della venditrice FAVS in conformità dell'art. 1523 c.c. e ss. e l'ordinante acquisterà, dunque, la piena proprietà della merce e di quant'altro elencato nell'oggetto del contratto, con il pagamento dell'intero importo concordato. Nell'ipotesi d'inadempimento o ritardo da parte del compratore anche nel pagamento di una sola rata, il contratto s'intenderà automaticamente risolto ed il venditore rientrerà nel possesso del bene oggetto del presente contratto di vendita, trattenendo quanto già percepito a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.</p> <p>per FAVS s.r.l.</p> <p><i>Andrea Genuchi</i></p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>PREZZI : al netto di IVA Il certificato DURC aggiornato, cataloghi, documentazione e le immagini dei nostri prodotti li trovate sul ns sito web : www.favv.it</p> <p>I Vostrì dati personali sono trattati come indicato nell'informativa presente sul sito www.favv.it</p>	Totale Netto Preventivo	<p>Firma e Timbro per Accettazione</p>
	17.059,49	
	Bollo 0,00	
	Totale Compresa Iva	
	20.812,58	