

UN. DEGLI STUDI DI TRIESTE DIP. DI BIOCHIMICA BIOFISICA E CHIM.
DELLE MACROMOLEC.

Alla cortese attenzione di: Sig. Pierangelo Gobbo
VIA GIORGIERI, 1
IT 34127 TRIESTE (TS)

Offerta:

Riferimento numero offerta: Q-58503
Numero cliente: 2000036112

Riferimento Evident:

Luca Cevenini
Sales Specialist
mail: luca.cevenini@evidentscientific.com

Customer Care:

Tel: +39 02 82 95 25 92
E-mail: customercare.it@evidentscientific.com
Order: orders.it@evidentscientific.com

Segrate, li 21.03.2023

Facciamo seguito alla Vs. richiesta pari oggetto e, mentre Vi ringraziamo per averci interpellato, siamo lieti di trasmetterVi, allegato alla presente, preventivo di Vostro interesse le cui caratteristiche principali potranno essere da Voi rilevate nella documentazione in Vs. mani.

Riferimento offerta: FV3000 + 375nm

La nostra Società, onde consentire il miglior impiego delle apparecchiature offerte, metterà a Vostra disposizione i propri servizi tecnici per l'addestramento del personale che dovrà operare nell'ambito del reparto.

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti indirizzi email: orders.it@evidentscientific.com ed in copia conoscenza al Funzionario Commerciale che ha generato la presente offerta (l'indirizzo e-mail si trova nell'ultima pagina della presente offerta)

La consegna del materiale di cui alla presente offerta è subordinata e condizionata alla verifica da parte della nostra Azienda della insussistenza a Vostro carico di insoluti su fatture scadute e/o di condizioni di potenziale o attuale insolubilità. Nel caso in cui tale verifica avesse esito negativo (sussistendo una o più delle sopra citate circostanze), la nostra Azienda si riserva, a sua discrezione e senza incorrere in responsabilità alcuna, la facoltà di annullare l'ordine o di modificare le sole condizioni di pagamento indicate nella presente offerta, richiedendo il versamento anticipato, in tutto o in parte, dell'importo indicato nell'ordine. Resta inteso che, in caso di tale modifica delle condizioni di pagamento, il termine di consegna di cui alla presente offerta decorrerà dalla data dell'avvenuta ricezione da parte della nostra società dell'importo richiesto.

Certi della Vostra soddisfazione e a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità ci è gradito l'incontro per porgerVi i nostri più distinti saluti.

Evident Europe GmbH

Segrate, 21.03.2023

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
---	-----------------	----------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------------	-------	-----

FV3000 Main

1	N6398900	15.903,00 €	40,00%	9.541,80 €	1,00	9.541,80 €	0,00%	0,00 €
---	----------	-------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

IX83P2ZF-1-3 2port w. ZDC port

Stativo motorizzato invertito per l'osservazione a luce riflessa e trasmessa con 2 alloggiamenti per il collegamento dei moduli ottici e 1 slot come optional
Compensatore della deriva Z. Attraverso il display integrato vengono indicati: intensità luminosa, osservazione, posizione dell'obiettivo, posizione del cubo
filtro, percorso luce, posizione dell'otturatore della fluorescenza.

Opzioni del percorso ottico per binoculare e porta laterale sinistra: 0:100, 50:50 e 100:0.

Messa a fuoco macrometrica e micrometrica coassiale motorizzata con meccanismo di sollevamento e abbassamento del revolver e corsa di messa a fuoco di 9,5 mm. Massima velocità di messa a fuoco: 3 mm/sec. Passo minimo: 0,01 µm.

Accessorio opzionale U-MCZ-1-2 per il controllo Z manuale. Compatibile con:

illuminatore a luce trasmessa IX3-ILL; illuminatore a luce riflessa IX3-RFA, IX3-RFAL e IX3-RFALFE

; tavolini IX3-SSU, BX3-SSU-1-2, IX3-SVR, IX3-SVL, IX2-SP,

IX2-GS, GX-SVR e GX-SFR. Richiede controller IX3-CBH. Inclusi revolver motorizzato sestuplo

IX3-D6REA, controller schermo tattile, jig, alimentatore,

fissaggi dei cavi, pannello delle indicazioni e adesivo delle indicazioni.

2	N5211200	6.605,00 €	40,00%	3.963,00 €	1,00	3.963,00 €	0,00%	0,00 €
---	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FV30-RFACA MPE Mirror turret

FV30-RFACA; motorized fluorescent mirror turret

3	N2750100	246,00 €	40,00%	147,60 €	1,00	147,60 €	0,00%	0,00 €
---	----------	----------	--------	----------	------	----------	-------	--------

U-IFCBL15

Interfacing cable for CAN communication between a motorized unit of the BX3 series and the BX63 microscope frame or U-CBM control box. Length: 170mm. Compatible with BX3-UCD8A, BX3-RFAA and U-AW.

4	N4233900	5.791,00 €	40,00%	3.474,60 €	1,00	3.474,60 €	0,00%	0,00 €
---	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

IX3-CBH

Control unit for IX83P2ZF and IX83P1ZF microscope frames. Controls U-MCZ remote controller, U-CBF control unit for high speed units BX3-SSU-1-2 motorized stage. Requires: UYCP cable. Including binding band and cord clamps.

5	N2758600	72,00 €	40,00%	43,20 €	1,00	43,20 €	0,00%	0,00 €
---	----------	---------	--------	---------	------	---------	-------	--------

C1394A

C1394A cavo firewire ieee1394a

6	N5205500	986,00 €	40,00%	591,60 €	1,00	591,60 €	0,00%	0,00 €
---	----------	----------	--------	----------	------	----------	-------	--------

U-MCZ-1-2 control unit

Dispositivo di controllo per stativi BX63F e IX83. L'unità può essere connessa alla parte frontale del microscopio (BX63F), ai controllori MCXY degli stadi motorizzati BX3-SSU-1-2 e IX3-SSU oppure posizionata liberamente nello spazio di lavoro per avere un setup di controllo del microscopio flessibile e funzionale. Corredato di manopole di regolazione mico-macrometriche per la messa a fuoco motorizzata, tasti selezione degli obiettivi e dei cubi per la luce riflessa presenti da entrambi i lati per facilitare le operazione per utilizzatori mancini e destrosi. Corsa macrometrica di messa a fuoco 1 mm / rotazione, corsa micrometrica di messa a fuoco 100 µm / rotazione, indicazione graduata da 1 µm su manopola micrometrica. Selezione e controllo con tasti sulla parte frontale del metodo di osservazione (BF, FL, DIC e PH), dello shutter per luce riflessa (accesso / spento) e intensità della luce trasmessa e riflessa (tramite U-AW-2-3. Tasto Live e Snap sulla parte frontale che si attivano in combinazione con videocamera DP21/DP22 o Software CellSens. Richiede BX3-CBH per stativi BX63F o IX3-CBH per stativi IX83 e cavo di collegamento U-IFCBL200.

7	N5727300	241,00 €	40,00%	144,60 €	1,00	144,60 €	0,00%	0,00 €
---	----------	----------	--------	----------	------	----------	-------	--------

U-IFCBL200-1-2 intface cbl 2 m

FV3000 + 375nm, Q-58503

EVIDENT Europe GmbH

Caffamacherreihe 5-10, 20355 Amburgo, Germania

Amministratori: Michael Speiser, Yoshitake Saito

Sede della società: Amburgo, Germania

Registro delle imprese: tribunale distrettuale Hamburg HRB 170281

VAT: DE347224941

Evident Europe GmbH

Segreen Business Park, building Y, in Via San Bovio 3,

Segrate (Milan), Italia

C.C.I.A.A. Milano Monza Brianza Lodi,

n. iscrizione, C.F. e P. Iva 12118550966

REA: MI - 2641700 - cap. 20090

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
Cavo di interfaccia per comunicazione CAN dell'unità motorizzata BX3. Lunghezza: 2000 mm. Compatibile con BX63F; BX3-UCD8A; U-D7REA; BX3-RFAA, U.AW, U-MCZ .								
8	E0438382	13.110,00 €	40,00%	7.866,00 €	1,00	7.866,00 €	0,00%	0,00 €
PR-IX3-STG3								
PR-IX3-STG3 stage set per IX3, unità di controllo, joystick, 3 inserti								
9	N5727500	3.311,00 €	40,00%	1.986,60 €	1,00	1.986,60 €	0,00%	0,00 €
IX3-ILL-1-2 illum. pillar								
Illuminatore a luce trasmessa per stativi IX83P2ZF, IX83P1ZF, IX73P2F, IX73P1F e IX53P1F. Angolo di inclinazione massimo di 30°. Focalizzazione del condensatore attraverso manopola frontale. Fornito meccanismo di riproduzione della posizione dell'altezza del condensatore. Corsa per focalizzazione del condensatore: massimo 88 mm. Portafiltri di tipo swing out contenente 4 slot dei filtri di 45mm diametro. Compatibile con portalampe IX3-LHLEDC, U-LH100L-3 e U-LH100-3, condensatori IX3-LWUCDA, IX2-LWUCD, IX2-MLWCD, IX-ULWCD e U-UCD8 (richiede adattatore IX-ADUCD), fissaggi U-AW (fissato attraverso U-LHEAD) e U-FSHA. Richiede filtro diffusore 45FR. Inclusive le viti.								
10	N5728100	55,00 €	40,00%	33,00 €	1,00	33,00 €	0,00%	0,00 €
45FR-1-2 diffusor for IX3-ILL								
Filtro diffusore, diametro di 45 mm, per essere usato con l'IX3-ILL								
11	N4274800	377,00 €	40,00%	226,20 €	1,00	226,20 €	0,00%	0,00 €
FV12-IXCOV laser safety cover								
12	N1510400	1.186,00 €	40,00%	711,60 €	1,00	711,60 €	0,00%	0,00 €
U-BI90-1-2								
U-BI90-1-2 Tubo bioculare (Siedentopf) con inclinazione 45° e regolazione distanza interpupillare da 50 a 76 mm. Regolazione diottrica (± 5 diottrie) su portaoculare destro. Da utilizzare con oculari WHN10x/22, WHN10x-H/22.								
13	N5728700	296,00 €	40,00%	177,60 €	1,00	177,60 €	0,00%	0,00 €
WHN10X-1-8 eyepiece								
Oculare grandangolare con indice di campo di 22.								
14	N5728800	369,00 €	40,00%	221,40 €	1,00	221,40 €	0,00%	0,00 €
WHN10X-H-1-8 eyepiece								
Oculare grandangolare foceggiabile con indice di campo 22.								
15	N4234100	762,00 €	40,00%	457,20 €	1,00	457,20 €	0,00%	0,00 €
IX3-FP								
16	N5664200	294,00 €	40,00%	176,40 €	1,00	176,40 €	0,00%	0,00 €
FV31-SAFI3BE Label set								
FV3000 Class 3B laser safety label set in English								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
17	N5663300	679,00 €	40,00%	407,40 €	1,00	407,40 €	0,00%	0,00 €
FV31-ILLSW Laser safety switch								
FV3000 laser safety interlock unit compatible with the illumination pillar IX3-ILL.								
18	N5211000	348,00 €	40,00%	208,80 €	1,00	208,80 €	0,00%	0,00 €
FV30-ILSW Laser interlock IX83								
19	N5205200	3.757,00 €	40,00%	2.254,20 €	1,00	2.254,20 €	0,00%	0,00 €
IX3-LWUCDA-1-2 motor condensor								
Motorized long working distance universal condenser compatible with IX83P2ZF-1-2, IX83P1ZF-1-2, IX73P2F, IX73P1F microscope frames. Numerical aperture of 0.55. Working distance of 26.2 mm. Suitable for brightfield, phase contrast, DIC and simple polarising and objective magnifications from 4x - 100x. Turret has 7 positions with a switchover speed of 1 s (to adjacent positions). Motorized aperture stop. Motorized in/out function for the polariser. Compatible with IX3-CBH, IX3-CBM control boxes and IX2-DIC#, IX-PHL, IX-PHC, IX-PH1, IX-PH2, IX-PH3 filter inserts. Requires IX3-ILL illumination pillar. Including luminescence magnet plate and optical element centering knob.								
20	N4248100	238,00 €	40,00%	142,80 €	1,00	142,80 €	0,00%	0,00 €
U-IFCBL100								
U-IFCBL100 Cavo di interfaccia per unità motorizzate dei microscopi IX3 e BX3. Compatibile con unità di controllo U-CBM, alimentatore U-LEDPS , torretta portacubi motorizzata IX3-RFACA e ruota attenuatore IX3-U-AW. Lunghezza cavo: 1000 mm								
21	038294	163,00 €	40,00%	97,80 €	1,00	97,80 €	0,00%	0,00 €
FV5-DID								
FV5-DID slitta vuota dic								
22	N5701800	1.653,00 €	40,00%	991,80 €	1,00	991,80 €	0,00%	0,00 €
UPLXAPO4X Objective								
Obiettivo Universal Plan Extended Apochromat con ingrandimento di 4x. Con distanza di lavoro di 13 mm e apertura numerica di 0,16. Adatto per qualunque spessore di portaoggetti.								
23	N5701900	2.547,00 €	40,00%	1.528,20 €	1,00	1.528,20 €	0,00%	0,00 €
UPLXAPO10X Objective								
Obiettivo Universal Plan Extended Super Apochromat con ingrandimento di 10x. Con distanza di lavoro di 3,1 mm, apertura numerica di 0,4 e correzione del coprioggetto di 0,17 mm.								
24	N5702000	3.025,00 €	40,00%	1.815,00 €	1,00	1.815,00 €	0,00%	0,00 €
UPLXAPO20X Objective								
Obiettivo Universal Plan Extended Apochromat con ingrandimento di 20x. Con distanza di lavoro di 0,6 mm, apertura numerica di 0,8 e correzione del coprioggetto di 0,17 mm.								
25	N4212100	13.654,00 €	40,00%	8.192,40 €	1,00	8.192,40 €	0,00%	0,00 €
UPLSAPO30XS								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
26	N5702300	6.174,00 €	40,00%	3.704,40 €	1,00	3.704,40 €	0,00%	0,00 €
UPLXAPO60XO Objective								
Obiettivo ad immersione in olio Universal Plan Extended Apochromat con ingrandimento 60x. Con distanza di lavoro di 0,15 mm, apertura numerica di 1,42 e correzione del coprioggetto di 0,17 mm.								
27	035425	17,00 €	40,00%	10,20 €	6,00	61,20 €	0,00%	0,00 €
UYCP								
UYCP cavo di alimentazione								
28	N5218700	99,00 €	40,00%	59,40 €	1,00	59,40 €	0,00%	0,00 €
IMMOIL-F30CC1-2								
29	N4190800	279,00 €	40,00%	167,40 €	1,00	167,40 €	0,00%	0,00 €
SIL300CS-30CC								
30	N5663100	49.866,00 €	40,00%	29.919,60 €	1,00	29.919,60 €	0,00%	0,00 €
FV31-SU-P Galvo scan unit								
31	N5212300	1.243,00 €	40,00%	745,80 €	1,00	745,80 €	0,00%	0,00 €
FV30-STIMP Stand for scanner								
32	N5663000	26.123,00 €	40,00%	15.673,80 €	1,00	15.673,80 €	0,00%	0,00 €
FV31-SD 2CH PMT detector								
33	N5661800	49.272,00 €	40,00%	29.563,20 €	1,00	29.563,20 €	0,00%	0,00 €
FV31-HSD 2CH GaAsP Detector								
Fully spectral high sensitivity 2-channel detector unit with Peltier cooled GaAsP PMT for FV3000. Compatible with FV31-SU and FV31-HSU. Additional 2-channel detector of either FV31-SD or FV31-HSD can be combined on demand (maximum 4-channel). Includes 2 connection cables.								
34	N5661500	3.892,00 €	40,00%	2.335,20 €	1,00	2.335,20 €	0,00%	0,00 €
FV31-EXDM-M Exc. DM turret set								
35	E0433399	55,00 €	40,00%	33,00 €	1,00	33,00 €	0,00%	0,00 €
U-CBL200-BNC-SMB cable								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
---	-----------------	----------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------------	-------	-----

Cavo coassiale con connettore BNC e SMB. Lunghezza di 2 m. Compatibile con controller in tempo reale HW-U-RTC o HW-U-RTCE.

36	N5662400	6.742,00 €	40,00%	4.045,20 €	1,00	4.045,20 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FV31-LETD Transmitted detector

Transmitted detector (1-channel) for FV3000 compatible with the LED light source of IX3-LHLEDC. Supported condensers IX3-LWUCDA, IX2-LWUCD, IX3-MLWCDA, IX2-MLWCD, IX-ULWCD and U-UCD8-2 (with IX-ADUCD). Detectable wavelength range 400 - 870 nm. For usage as a LED light source for brightfield illumination and laser based detection/observation for fluorescence and DIC.

37	N5727600	1.057,00 €	40,00%	634,20 €	1,00	634,20 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	----------	------	----------	-------	--------

IX3-LHLEDC-1-3 LED light sour

Generatore di luce LED bianco True color per stativi IX83P2ZF, IX83P1ZF, IX73P2F e IX73P1F con un'intensità confrontabile a una luce alogena da 30W. Accoppiamento al microscopio attraverso la colonna di trasmissione IX3-ILL. Gestione dell'illuminazione attraverso il controller a schermo tattile dell'IX83, U-MCZ o pannello frontale dell'IX73. Media della durata del LED è di 20 000 ore. U-LEDPS è richiesto per l'uso con IX73

38	N5662600	18.257,00 €	40,00%	10.954,20 €	1,00	10.954,20 €	0,00%	0,00 €
----	----------	-------------	--------	-------------	------	-------------	-------	--------

FV31-MCOMB Main laser combiner

Laser combiner platform for FV3000. Fiber system with single broadband fiber and collimator. AOTF mounted in combiner. Space and combining dichroics for 4 standard VIS lasers (405, 488, 561 and 640 nm) and 1 optional laser port. Optional laser (445, 514 or 594 nm) or a fiber from sub combiner (FV31-SCOMB) can be mounted on the optional laser port. Supported wavelength range 400 – 645 nm. Equipped with mechanical shutter.

39	N5661700	5.168,00 €	40,00%	3.100,80 €	1,00	3.100,80 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FV31-FURBB Fiber unit

FV3000 single mode, polarization preserving broadband fiber unit with beam collimator (exit side) and coupler (entrance side) connecting the main laser combiner FV31-MCOMB with the scan unit FV31-SU or FV31-HSU.

40	E0434013	4.958,00 €	40,00%	2.974,80 €	1,00	2.974,80 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FVL-LAS405-LX50 Laser 405 nm

Coherent OBIS 405nm LX 50mW laser head. The laser head mounts on the FluoView FV3000 laser combiner box (FV31-MCOMB) and can be used in conjunction with the OBIS 6-Laser remote (FVL-LAS-REMOTE).

41	E0434015	5.079,00 €	40,00%	3.047,40 €	1,00	3.047,40 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FVL-LAS488-LS20 Laser 488 nm

Coherent OBIS 488nm LS 20mW laser head. The laser head mounts on the FluoView FV3000 laser combiner box (FV31-MCOMB) and can be used in conjunction with the OBIS 6-Laser remote (FVL-LAS-REMOTE).

42	E0434017	5.806,00 €	40,00%	3.483,60 €	1,00	3.483,60 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FVL-LAS561-LS20 Laser 561 nm

Coherent OBIS 561nm LS 20mW laser head. The laser head mounts on the FluoView FV3000 laser combiner box (FV31-MCOMB) and can be used in conjunction with the OBIS 6-Laser remote (FVL-LAS-REMOTE).

43	E0434019	2.733,00 €	40,00%	1.639,80 €	1,00	1.639,80 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FVL-LAS640-LX40 Laser 640 nm

Coherent OBIS 640nm LX 40mW laser head. The laser head mounts on the FluoView FV3000 laser combiner box (FV31-MCOMB) and can be used in conjunction with the OBIS 6-Laser remote (FVL-LAS-REMOTE).

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
44	E0434020	1.289,00 €	40,00%	773,40 €	1,00	773,40 €	0,00%	0,00 €
FVL-LAS-REMOTE Laser switch								
Coherent OBIS 6-Laser Remote control box with Keyswitch, single power supply included to drive six lasers, excl. power cable. This control box allows to connect up to six OBIS laser heads for operation in FV3000 systems (FVL-LASxxx series)								
45	E0434030	4.981,00 €	40,00%	2.988,60 €	1,00	2.988,60 €	0,00%	0,00 €
FVL-PC30-C FluoView PC								
46	N6373100	11.411,00 €	40,00%	6.846,60 €	1,00	6.846,60 €	0,00%	0,00 €
FV30-PCIB-1-2 interface board								
47	E0434050	1.059,00 €	40,00%	635,40 €	1,00	635,40 €	0,00%	0,00 €
BT-TFT-43-4K-Dell								
48	N5665200	28.346,00 €	40,00%	17.007,60 €	1,00	17.007,60 €	0,00%	0,00 €
FV31S-SWPMS Software set								
49	N6402300	82,00 €	40,00%	49,20 €	1,00	49,20 €	0,00%	0,00 €
CS-DVD-V4.1								
DVD di configurazione per il Software di Imaging Olympus cellSens versione 4.1.								
50	N6402700	1.379,00 €	40,00%	827,40 €	1,00	827,40 €	0,00%	0,00 €
CS-DI-DT-V4.1 Dimension DT								
Pacchetto Dimension Desktop di cellSens nella Versione 4.1 - Software di elaborazione per imaging espandibile per le applicazioni di microscopia nell'ambito delle scienze della vita Per le operazioni di misura, elaborazione e creazione di report su una workstation senza acquisizione. Include le seguenti funzioni: Strumenti per immagini di base (Proprietà dell'immagine, Navigatore immagine, Visualizza galleria, Regola schermata, Combina immagini RGB, Elabora immagine, Proiezioni Z-stack, Annotazioni e Gestione layer); Strumenti per immagini estesi (Filtri migliorativi dell'immagine, Aspetto immagine, Elaborazione multidimensionale e Conversione modalità); Strumenti per immagini avanzati (Aritmetica immagine, Taratura intensità, Deblurring immagine, Vista 3D, Unmixing spettrale, Deconvoluzione 2D e Visualizzatore Voxel 3D); Personalizzazione di base (Layout semplificato, Configurazioni personalizzate hardware, Salva-Gestisci Layout e Dark Skin); Personalizzazione estesa (Gestione utente); Personalizzazione avanzata (Creazione Workflow e Gestore macro); Analisi di immagini avanzata (Analisi confluenza cellulare, Analisi fase, Analisi Ratio offline, Analisi con colocalizzazione, Region of Interest (Area di interesse) e ROI dinamica); Misure di base (Misure semplificate); Misure estese (Misure interattiva); Misure avanzate (Misure complete); Creazione di report estesa (Esporta dati con statistiche); Creazione di report avanzata (Report Composer, Integra a Microsoft Word e Detail Zoom-In).								
51	N5713900	10.473,00 €	40,00%	6.283,80 €	1,00	6.283,80 €	0,00%	0,00 €
CS-S-DE-VF 3D Deconvolution								
52	E0434003	1.996,00 €	40,00%	1.197,60 €	1,00	1.197,60 €	0,00%	0,00 €
RACK1309060 19 inch rack								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
53	E0434012	32,00 €	40,00%	19,20 €	1,00	19,20 €	0,00%	0,00 €
RACK-Screen for laser remote								
54	E0439897	1.919,00 €	40,00%	1.151,40 €	1,00	1.151,40 €	0,00%	0,00 €
AVBOARD-600X750 AV-Breadboard								
375nm Laser set								
55	AV797500	1.795,00 €	40,00%	1.077,00 €	1,00	1.077,00 €	0,00%	0,00 €
LD405 Colimeter ass'y FV3/5								
56	E0434047	10.621,00 €	40,00%	6.372,60 €	1,00	6.372,60 €	0,00%	0,00 €
FVL-LAS375-LX50 Laser 375 nm								
57	E0434044	1.267,00 €	40,00%	760,20 €	1,00	760,20 €	0,00%	0,00 €
FVL-LAS-SINGLE-REMOTE								
Interruttore laser FVL-LAS-SINGLE-REMOTE e unità per la modulazione diretta del laser OBIS esterno								
58	E0434086	2.987,00 €	40,00%	1.792,20 €	1,00	1.792,20 €	0,00%	0,00 €
FVL-375-Mounting-Set								
59	E0433399	55,00 €	40,00%	33,00 €	1,00	33,00 €	0,00%	0,00 €
U-CBL200-BNC-SMB cable								
Cavo coassiale con connettore BNC e SMB. Lunghezza di 2 m. Compatibile con controller in tempo reale HW-U-RTC o HW-U-RTCE.								
60	N5663400	1.947,00 €	40,00%	1.168,20 €	1,00	1.168,20 €	0,00%	0,00 €
FV31-PBSC Beamsplitter								
61	N5660600	3.892,00 €	40,00%	2.335,20 €	1,00	2.335,20 €	0,00%	0,00 €
FV31-BCOMB Optional laser port								
Laser beam combining unit for FV3000 which enables to add one more laser introduction port. Compatible with FV31-SU, FV31-HSU, FV31-FURBB, FV31-PBSC and FV31-LPM.								
62	N5693600	4.530,00 €	40,00%	2.718,00 €	1,00	2.718,00 €	0,00%	0,00 €
FV31-AUXOUT Interface box								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
---	-----------------	----------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------------	-------	-----

IO interface box for pixel clock and modulation signals of FV3000.

63	N5660200	2.334,00 €		2.334,00 €	1,00	2.334,00 €	0,00%	(0,00 €)
----	----------	------------	--	------------	------	------------	-------	------------

Opzionale:

FV31-ADP445 Laser adapter kit

FV3000 laser adapter kit for FV31-SCOMB and FV31-MCOMB to mount Coherent OBIS 445 nm laser line

64	E0434014	8.109,00 €		8.109,00 €	1,00	8.109,00 €	0,00%	(0,00 €)
----	----------	------------	--	------------	------	------------	-------	------------

Opzionale:

FVL-LAS445-LX75 Laser 445 nm

Coherent OBIS 445nm LX 75mW laser head. The laser head mounts on the FluoView FV3000 laser combiner box (FV31-MCOMB or FV31-SCOMB) and can be used in conjunction with the OBIS 6-Laser remote (FVL-LAS-REMOTE).

Installazione

65	ESS00025	4.660,00 €	15,00%	3.961,00 €	1,00	3.961,00 €	0,00%	0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	-------	--------

FV30ALL-D0-INST Installation

L'installazione del sistema FV3000 sarà eseguita in conformità con la procedura di installazione del produttore. In seguito all'installazione sarà eseguita una verifica delle prestazioni del sistema in conformità alle specifiche di Olympus Tokyo e sarà creato un protocollo di installazione. Delle istruzioni operative di base (circa 2 ore) per l'utente saranno fornite da un ingegnere del servizio di assistenza. Sarà fornita anche la documentazione di installazione. Il prezzo include tutte le spese relative alle prestazioni lavorative e al viaggio.

66	ESS00001	2.560,00 €	15,00%	2.176,00 €	2,00	4.352,00 €		0,00 €
----	----------	------------	--------	------------	------	------------	--	--------

FV30ALL-C2-PMNT Contract 2yr

Il contratto di manutenzione SSD Select FV3000 include una manutenzione per il 1° e 2° anno dopo l'installazione.

La manutenzione sarà eseguita in ogni anno del contratto e include:

- Verifica delle prestazioni e regolazione di scanner, rilevatori e microscopio
- Verifica delle prestazioni e regolazione del percorso ottico
- Allineamento del combinatore di raggi laser
- Verifica delle prestazioni del computer, miglioramento e inizializzazione

I costi per aggiornamenti, supporto telefonico, report di assistenza, spese di viaggio e prestazioni lavorative sono coperti. I costi per la sostituzione delle apparecchiature e delle parti sostitutive sono esclusi.

I prodotti Olympus e di terze parti installati con il sistema FV3000 e acquistati da Olympus, sono coperti dal contratto e dalla garanzia ordinaria per il 1° anno.

Gli articoli installati con il sistema ma acquistati con il cliente da altri fornitori non rientrano nel contratto e devono essere gestiti dal fornitore pertinente.

Per maggior informazioni riferirsi alla panoramica sull'SSD Select, Research Microscopy CARE FV3000, che può essere scaricata dalla pagina https://www.olympus-europa.com/ssd/en/service/protected_download/downloads_1.html usando la password "Select".

Importo totale a Voi riservato: 219.893,40 €
(iva esclusa)

- L'importo totale non include gli elementi opzionali.

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
---	-----------------	----------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------------	-------	-----

Si noti il cambio della nostra forma giuridica dal 1° aprile 2022: dal punto di vista dell'IVA, tale modifica influisce sulle nostre consegne a voi. Se disponiamo già del vostro numero di identificazione IVA valido, dal 1° aprile 2022 le consegne verranno gestite come intra-comunitarie, vale a dire che saranno esenti dall'imponibile IVA in conformità alla sezione 138 della Direttiva sull'IVA UE. La legislazione vigente richiede che voi, in qualità di nostri clienti, presentiate all'ente fiscale competente la dichiarazione di un'acquisizione intra-comunitaria delle merci acquistate. In caso contrario, dal 1° aprile 2022 le consegne effettuate saranno soggette all'imponibile IVA applicato in Germania pari al 19%. Se è disponibile, forniteci il vostro numero di identificazione IVA valido: in questo modo, in futuro potremo gestire le vostre consegne come intra-comunitarie in conformità alla sezione 138 della Direttiva sull'IVA UE.

Per quanto riguarda il servizio indicato in offerta, verrà applicata l'aliquota IVA locale in quanto tale servizio è fornito localmente. A causa delle normative IVA tedesche e locali, siamo obbligati a emettere fatture separate per il contratto di servizio e per la consegna della merce.

**Pagamento**

scadenza in 60 gg.

Validita' offerta:

60 giorni

Condizioni Generali

Il rapporto contrattuale tra la vostra azienda ed Evident è soggetto esclusivamente alla legge tedesca. L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite, CISG) è esplicitamente esclusa.

Le nostre Condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente al rapporto con i nostri fornitori. Le nostre Condizioni generali di servizio per i sistemi di microscopia e gli strumenti di misura e ispezione industriale e, inoltre, le nostre Condizioni generali di consegna e pagamento si applicano esclusivamente ai rapporti con i clienti. Le rispettive Condizioni Generali si applicano anche a eventuali contratti futuri in caso di rapporti commerciali in corso; sono disponibili sul sito www.evidentscientific.com/imprint in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Su richiesta, possiamo anche inviare il document.