



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

Rep. 965/2022
Prot. 4772/2022 Tit.VIII/2
dd. 24.11.2022
ORDINE 846/2022

OGGETTO: Fornitura di materiali di consumo - vetreria e plasticheria monouso.
Aggiudicazione trattativa diretta MePA 3293730 con operatore economico
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA VIA BOSCO 21 41030 SAN PROSPERO
(MODENA) P.IVA IT01022690364 - CIG Z9038530DF CUP D48D20000730009
Acronimo MITFISH-N2K

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

VISTO il Decreto Rep. 910/2022 Prot. 4557/2022 Tit.VIII/2 dd. 15.11.2022 relativo all'indizione, di procedura negoziata senza bando TD, tramite la piattaforma di negoziazione MEPA;

VISTO che si rende necessario, ai fini di garantire il proseguimento delle attività di ricerca per il progetto "PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.40 - Cod. progetto 071/RBC/20 - MITigazione e monitoraggio dell'interazione tra pesca artigianale e la Fauna Ittica, le Specie protette dell'avifauna acquatica e gli Habitat bentonici nei siti Natura 2000 (MITFISH - N2K)" - di cui è responsabile scientifica il prof. Stanislao Bevilacqua - l'acquisto dei seguenti materiali:

Provette per centrifuga Falcon, PS e PP con tappo, graduate, campoper la scrittura Sterile + Volume 14	n. 22
Puntali Optifi t in Confezione FlexiBulk non-sterile Capacità 100 - 5000µl Lungh. 150,0 mm Confezione	n. 6
Puntali Optifi t in Confezione FlexiBulk non-sterile Capacità 1000 -10000 µl Lungh. 161,0 mm Confezion	n. 4

LLG-Piastre Petri, PS Ø est. 90 mm senza tacche, sterili Altezza ca. 16mm	n. 4
LLG- Contenitori per campioni, PS, con tappo a vite, sterili Volumenominale 7 ml Diam. con tappo 22 mm	n. 1
Cuvette monouso in plastica UV-Cuvettes per il range UV-VIS CuvetteUV macro Capacità 2,5 ml - 4,5 ml µ	n. 5
Puntali per pipette Optifit pre-sterilizzati Capacità 10 - 1000 µl Lungh.71,5 mm Contenuto confezione	n. 5
LLG- Micropipette digitali a singolo canale, Pacchetto, volume variabileTipo Pacchetto 2 Macro + Suppo	n. 1
Cuvette Eppendorf VIS, PMMA Semi-micro Capacità 3000 µl Camminoottico 10 mm Range operativo 300 -900 n	n. 1
Lungh. 210 mm Largh. 70 mm Altezza 35 mm	n. 5
Accessori per cuvette standard e semi-micro Tappi per cuvette Materiale PE-LD	n. 2
Guanti monouso Format, Nitrile Misura XS (5-6)	n. 1
Misura XS Lungh. 240 mm Spessore 0,07 mm Colore violetto	n. 1
Guanti in nitrile, Touch N Tuff Blue Misura S Lungh. 240 mm	n. 2
Portaprovette, PP Per provette diam. 30 mm Numero posti 21Dimensioni (L x P x H) 265 x 125 x 90 mm Col	n. 3
Puntali per pipette, non sterile Adatto B, C, K, M Colore TrasparenteCapacità 1000 - 10000 µl Contenut	n. 3
Matracci tarati, DURAN , con bordo in rilievo, classe A, graduazione bluCapacità 50 ml Tolleranza 0,06	n. 5
Cuvette standard Rettangolari Tipo 1/G/10 Volume 3,500 ml Camminoottico 10 mm Dim. esterne (L x P x H)	n. 4
Cuvette standard Rettangolari Tipo 1/Q/10 Volume 3,500 ml Camminoottico 10 mm Dim. esterne (L x P x H)	n. 4
Cuvette standard Rettangolari Tipo 1/Q/100 Volume 35,000 ml Camminoottico 100 mm Dim. esterne (L x P x	n. 1
Picnometri, vetro Borosilicato 3.3., calibrati Capacità 25 ml	n. 4
Picnometri, vetro Borosilicato 3.3., calibrati Capacità 10 ml	n. 4
Anelli di supporto per palloni, sughero pressato Per matracci 250 ... 500ml Ø est. 110 mm Ø int. 60 mm	n. 1
Acquari, vetro chiaro Largh. 220 mm Prof. 300 mm Altezza 150 mm	n. 2
Setacci analitici, 200 x 50 mm. Dimensioni maglie 63 µm	n. 1
Setacci analitici, 200 x 50 mm. Dimensioni maglie 500 µm	n. 1
Provette per centrifuga Falcon , PS e PP, sterili, con tappo a vite Volume50 ml Ø 30 mm Altezza 115 mm	n. 2
rifrattometri portatili Tipo RSM con ATC Utilizzo Concentrazione salinaCampo di misura 0-100‰ Preciso	n. 1
Acquari, vetro chiaro Largh. 180 mm Prof. 220 mm Altezza 250 mm	n. 2
Acquari, vetro chiaro Largh. 130 mm Prof. 180 mm Altezza 180 mm	n. 30

Filtri a membrana, tipo 114, nitrocellulosa Ø 47 mm Porosità 1.20 µm Sterile -	n. 1
Filtri in microfi bra di vetro, Tipo GF/A Ø 47 mm	n. 1
Provette e tubi per centrifuga, PS Ø 14.0 mm materiale PS Lungh. 100mm Volume nominale 10 ml	n. 1
Beakers vetro, DURAN , forma bassa Volume nominale 50 ml Ø 42 mm Altezza 60 mm	n. 5

VERIFICATO che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP per i beni necessari nelle modiche quantità necessarie;

VERIFICATO che sulla piattaforma di contrattazione è attivo l'operatore economico EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA VIA BOSCO 21 41030 SAN PROSPERO (MODENA) P.IVA IT01022690364;

CONSIDERATO che in data 22/11/2022, ore 18.30, è scaduto il termine per presentazione di offerta da parte dell'Operatore Economico EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA VIA BOSCO 21 41030 SAN PROSPERO (MODENA) P.IVA IT01022690364 - abilitato sulla piattaforma di negoziazione MePa al Bando "PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO" invitato a presentare la propria migliore offerta;

VISTO l'importo offerto dall'Operatore EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA VIA BOSCO 21 41030 SAN PROSPERO (MODENA) P.IVA IT01022690364 - dal quale si evince che lo stesso è disposto ad eseguire la fornitura richiesta a fronte di un importo complessivo di € 5260,04= oltre all'iva di legge

CONSIDERATO quindi che l'importo complessivo dell'affidamento consente l'obbligatorietà di utilizzo del MePA mediante ordine diretto di acquisto (ODA) o Trattativa diretta (TD) attraverso la consultazione del catalogo degli operatori economici abilitati sulla relativa piattaforma telematica;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate;

CONSIDERATO che per tutti gli acquisti sia da effettuarsi tramite il Mepa che fuori Mepa si applicano, per tutte le procedure sotto soglia comunitaria ivi comprese quelle relative all'affidamento diretto, le Linee Guida n. 4 dell'Anac "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate con delibera numero 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO che le Linee Guida n. 4 di cui sopra sono meri atti di indirizzo come tali non vincolanti per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO, inoltre, come ribadito dalla costante giurisprudenza, che le stesse Linee Guida n. 4 dell'Anac rappresentano degli atti avente natura amministrativa e meramente interpretativa della superiore norma di legge;

TENUTO CONTO che la stessa Anac, con specifico riferimento alle Linee Guida n. 4, ha evidenziato che non può interferire nella sfera di discrezionalità delle singole stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che per acquisizioni eseguite mediante affidamento diretto, fino all'importo di € 139.000,00 ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 (come modificato dal D.

L. 77/2021), preliminarmente alla stipula del contratto si procederà alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione ex art.80 del Codice dei Contratti con modalità semplificata, acquisendo i seguenti certificati: DURC e Verifica annotazioni su Casellario ANAC;

CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare il DURC e l'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC e che si procederà, pertanto, alla sottoscrizione del contratto mediante ordine generato automaticamente dal sistema telematico del MePA e sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;

CONSIDERATO, in ogni caso, che questa Amministrazione procederà ad effettuare controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici;

CONSIDERATO inoltre, che lo stipulando contratto con la Ditta affidataria conterrà, in ogni caso, la seguente clausola: "In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti autodichiarati, ovvero in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento, il contratto di acquisto si intenderà risolto di diritto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. La stazione appaltante procederà, altresì, all'applicazione della penale del 10% del valore del contratto";

CONSIDERATO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1, 34 e 42 del Codice nonché, come sopra evidenziato, nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO che la spesa presunta per il servizio di cui trattasi, graverà, sulla voce del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno corrente RICCEBEVILACQUA-FEAMP-21 per euro 5260,04+ IVA di legge;

CONSIDERATO che il R.U.P del procedimento sarà il prof. Mauro Tretiach;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

art. 1 - di aggiudicare la trattativa diretta Mepa n. 3293730 in oggetto all'Impresa RICCEBEVILACQUA-FEAMP-21 per l'importo di di Euro 5260,04= + IVA di legge, compresi costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016;

art. 2 - di procedere, in via d'urgenza e sotto riserve di legge (ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per le motivazioni di cui in premessa, all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni relative alla gara in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto come generato dalla piattaforma di negoziazione MePA; In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico questa Amministrazione provvederà:

- alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente

art. 3 - di dare pubblicità al presente decreto secondo le previsioni di legge;

art. 4 - di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei decreti del Direttore di Dipartimento

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze della Vita
prof. Mauro Tretiach

