



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
**DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE DELLA VITA**

Rep. 222/2021  
Prot 1197/2021 Tit.VIII/2  
dd. 29.03.2021  
Ordine 166/2021

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI DA LABORATORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE/FALACEROCPOPLIFE-17 RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA FALACE ANNALISA. AFFIDO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 E.S.M.I.: OPERATORE VWR INTERNATIONAL

CODICE CUP J92F17000650005 CODICE CIG Z18312E2CB

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

**VISTO** l'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

**VISTO** il progetto di ricerca "*Life 2016-Nature E Biodiversity Del Programma Life 2014-2020 - Roc-Pop-Life -Promoting Biodiversity Enhancement By Restoration Of Cystoseira Populations*" responsabile scientifico prof.ssa Annalisa Falace

**CONSIDERATO** che lo svolgimento delle attività progettuali in corso si rende necessario provvedere all'acquisto di:

Lame per microtomo DB80 LS, profilo basso Premium

O.C.T. compound, bottiglia in plastica

**CONSIDERATO** che detti beni sono commercializzati da più operatori economici ma che, come si evince dalla dichiarazione della responsabile del progetto la qualità di quelli commercializzati dall'operatore economico VWR International con sede a Milano, risultano "*più idonei per la sperimentazione con materiale algale*"

**VALUTATA** la quotazione 3002360749 dd 23.03.2021 presentata dall'operatore VWR, si evince che il costo complessivo per la fornitura di

N. Lame per microtomo DB80 LS, profilo basso Premium

N. 4 O.C.T. compound, bottiglia in plastica

si attesta in complessivi € 224,40 + Iva di legge già ricomprese le spese di trasporto e gestione ordine

**CONSIDERATO** che con l'affido del servizio di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza succitata;

**CONSTATATO** che la fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

**CONSIDERATO** che non vi è la possibilità di utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione mediante RDO/Trattativa diretta da inviare al fornitore visto il modico importo che non rispetta il minimo d'ordine previsto dai bandi MePA;;

**CONSIDERATO** che il contratto a seguito della procedura di cui sopra, verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali;

**CONSIDERATO** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sul fondo LIFEFALACEROCPOPLIFE-17 di cui è accertata la disponibilità economica;

**CONSIDERATO** che il R.U.P del procedimento sarà il prof. Mauro Tretiach;

**Tutto ciò premesso e visto**

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi degli art.32 e 36 del D.Lgs 50/2016 la procedura di cui alle premesse affidando all'OE VWR con sede a Milano la fornitura di

N. Lame per microtomo DB80 LS, profilo basso Premium

N. 4 O.C.T. compound, bottiglia in plastica

al prezzo complessivo di € 224,40 + Iva di legge già ricomprese le spese di trasporto e gestione ordine

2. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016;
3. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.

Il Direttore  
del Dipartimento di Scienze della Vita  
prof. Mauro Tretiach

